Descrizione del prodotto

1: Custodia antivandalo elettrolitica in lega di zinco resistente
2: Programmazione completa da tastiera
3: 2000 utilizza, supporta Card, PIN, Card + PIN
4: tasti retroilluminati
5: LED rosso, giallo e verde visualizzano lo stato di funzionamento

Product Parameters

Specifications:

Waterproof degree: IP68
Static electricity: ⩽30mA
Ambient temperature: -45°C~60°C
Electric lock output: ⩽3A
Short-circuit Protect: ⩽100μS
Dimensions: 120*56*20mm

Card type：EM/MF
Working voltage: DC12V±10%
Reading Range:5-8cm
Humidity: 10% to 90% RH
Door Opening Time:0-99s(Adjustable)



Product feature

◆Waterproof IP68
◆Metal case, anti-vandal
◆WG interface: WG26 Input/output Doorbell support and interface:bottom and circuit segregate,any doorbell can be connected
◆Multi-function standalone access controller and reader, WG26 Input / output
◆Capacity: 2000cards/codes
◆Three accesses: card, pin,card+pin

Product Dimensions



Tipo di carta	EM / MF
Grado impermeabile	IP68
Tensione di esercizio	DC 12V± 10%
Capacità dell'utente	2000

Distanza di lettura della carta	3-6 cm
Corrente attiva	<60mA
Corrente inattiva	25 ± 5 mA
Blocco del carico di uscita	Max 3A
Carico uscita allarme	Max 20A
temperatura di esercizio	-45 ℃ ~60 ℃
Umidità operativa	10% - 90% di umidità relativa
Impermeabile	Conforme a IP68
Tempo di relè porta regolabile	0-99 secondi
Tempo di allarme regolabile	0-3 minuti
Interfaccia Wiegand	Wiegand 26 bit
Collegamenti elettrici	Serratura elettrica, pulsante di uscita, allarme esterno, lettura esterna

prodotti correlati

Siamo un fornitore professionale completo di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrirti la migliore soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta di seguito, fai clic su "Invia" ora!
Non vediamo l'ora di costruire relazioni commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.

ACM223

Tastiera touch RFID e controllo accessi tramite tastiera, capacità 125Khz EM 1000/4000 USer

ACM208B

Lettore RFID porta singola impermeabile e controllo accessi

ACM210-W

Controllo accessi porta singola in metallo RFID (non impermeabile)

ACM-A10

Nuova tastiera touchscreen in metallo standalone per controllo accessi RFID Argento / bronzo rosso / bronzo verde / bronzo bianco / oro

ACM-A20

Tastiera tattile Controllo accessi RFID, 125Khz EM, Può collegare il lettore Wiegand

ACM-A30

Nuova tastiera touchscreen in metallo standalone per controllo accessi RFID Argento / bronzo rosso / bronzo verde / bronzo bianco / oro

ACM-A40

Scheda EM RFID + codice PIN per controllo accessi a una porta

ACM-A60

Nuova tastiera touchscreen in metallo standalone per controllo accessi RFID Argento / bronzo rosso / bronzo verde / bronzo bianco / oro

ACM-A88

Nuova tastiera touchscreen in metallo standalone per controllo accessi RFID Argento / bronzo rosso / bronzo verde / bronzo bianco / oro

You may need

Ecco per controllare l'accesso alla porta dell'intera soluzione che ti potrebbe piacere

Clicca qui per ordinare e avere il tuo CAMPIONE GRATUITO in 3 giorni !!!

Siamo un fornitore professionale completo di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrirti la migliore soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta di seguito, fai clic su "Invia" ora!
Non vediamo l'ora di costruire relazioni commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.

ACM-Y100S

Bullone elettrico (5PIN) Bullone elettrico di sicurezza con funzione magnetica

ACM-Y280

280kg (600lbs) Serratura magnetica per porta singola adatta per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta tagliafuoco.

ACM-K2A / B

Sensore di uscita Realese per porte No Touch, dimensioni K2A: 115 × 70 × 25 mm, DIMENSIONE K2B: 86 × 86 × 25 mm

ACM-Y806-3A

Alimentazione di backup 12V 5A, può ricaricare la batteria di backup

all'interno

ACM26X

Lettore wiegand 26/34 125 kHz, dimensioni: 115 mm × 75,5 mm × 16,8 mm

ACM-EMI-S

Tessera di prossimità EM 125Khz

Nostro servizio

Nostro servizio

1. Qualsiasi richiesta riceverà risposta entro 24 ore
2. Produttore e fornitore professionali, benvenuti a visitare il nostro sito Web e fabbrica
3. OEM / ODM disponibile
4. Alta qualità, prezzo fashin desing, ragionevole e competitivo, termine di consegna rapido
5. servizio post vendita:

A: Tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati internamente prima dell'imballaggio
B: Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
C: Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'essere umano

6. Consegna più veloce: circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine in serie
7. Pagamento: puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal, assicurazione commerciale Ali
8.Spedizione: abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via mare e via aerea, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato dall'essere umano, ACM Goldbridge

fornisce una garanzia di 2 anni per i prodotti correlati.

- Al contrario, ACM Goldbridge aumenterà ulteriormente in caso di riparazione.

- Ulteriori informazioni, consultare il nostro centro assistenza.

Imballaggio e consegna

Modo di spedizione
Lavoriamo a stretto contatto con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere di SEA e AIR
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

pacchetto
Confezione per controllo accessi da tastiera: 1 unità per scatola, 100 pezzi per cartone,
Dimensioni del cartone: 45 * 31 * 28 cm, peso lordo: 13 kg.

La nostra azienda

Azienda industriale ACM Shenzhen Goldbridge

In qualità di uno dei principali esportatori di prodotti RFID in Cina, siamo presenti in questo campo da 20 anni. Abbiamo una ricca esperienza nella produzione ed esportazione di prodotti RFID. I nostri prodotti di forza sono: scheda RFID, telecomando RFID, braccialetto RFID, tag RFID e vari lettori RFID. Siamo anche fornitori di soluzioni per il controllo degli accessi.

Contatto

Per qualsiasi domanda o richiesta non esitare a farcelo sapere. Siamo fiduciosi che qualsiasi informazione da parte tua riceverà la nostra pronta attenzione e risposta. Puoi contattarci tramite Alibaba online o offline. Le nostre informazioni di contatto offline sono le seguenti.

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Futian District,Shenzhen of China

Telephone: +86-755-83767678

Contact Person: Lily Jiang

WhatsApp and Mobile Phone: +86-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales@goldbridgesz.com

Website: http://www.goldbridgesz.com