Descrizione del prodotto

Pulsante di sblocco di emergenza di buona qualità per il sistema di controllo accessi

ACM K3 è un pulsante per uscite di emergenza antincendio in vetro (unipolare) adatto per porte di uscita, porte di emergenza. Colore rosso / verde / bianco / giallo Opzionale

pulsante di uscita dal controllo di accesso delle specifiche tecniche:

Descrizione del prodotto
Parametro
87L x 87W x 152H (millimetro)
Dimensioni

36

Valutazione del contatto

Esc

NO/NC/COM

Vita meccanica Porta di uscita

Adatta per emergenza

- Temperatura: -2 ℃ ~ +55 ℃ (-4 ~ 131 F)
- 95 % (Umidità relativa)

Campo d… …ilevamento Rosso, … bianco …

pulsante di uscita controllo accessi Vantaggio:

· Applicazione: controllo cancello / porta / uscita / automazione
·· Elevata capacità di contatto a secco del relè (3A / AC120V, DC30V)
· Uscita relè normalmente aperta / normalmente chiusa / comune

· Doppi indicatori LED per sensore in standby o avvicinato:
(1) Sensore in standby: LED BLU acceso
(2) Visitatori che si sono avvicinati al sensore in 10 cm: LED ROSSO acceso

Immagini dettagliate


EMERGENCY
DOOR RELEASE
Emergency Break Gla
請按此處
PRESS H
緊急打破玻璃開門



Break Glass Fire Emergency Exit Release

SPECIFICATION

- Size: 86Lx86Wx50H(mm)
- Current Rating: 3A@36VDC Max
- Suitable for Door: Exit Door, Emergence Door
- Material Selection: Fireproof Material, Sandblast Finished
- Standard Structure: Fireproof Material, Easy to install.
- Output Contact: NO/NC/COM
- Aptional Accessories: Glass, Cover
- Color:A.green B.orange C.red D.white
- Weight: 0.2kg

WIRING DIAGRAM

Break Glass Fire Emergency Exit Release
SPECIFICATION
Size: 86Lx86Wx50H(mm)
Current Rating: 3A@36VDC Max
Suitable for Door: Exit Door, Emergence Door
Material Selection: Fireproof Material, Sandblast Finished
Standard Structure: Fireproof Material, Easy to install.
Output Contact: NO/NC/COM
Aptional Accessories: Glass, Cover
Color:A.green B.orange C.red D.white
Weight: 0.2kg
WIRING DIAGRAM

ReteDisp [illegible] diGoogle

Clicca qui per ordinare e ottenere il tuo CAMPIONE GRATUITO in 3 giorni !!!
Siamo un fornitore professionale completo di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta di seguito, fai clic su "Invia" ora!
Non vediamo l'ora di costruire relazioni commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.

Applicazione

Imballaggio e consegna

Tipo di unità: pezzo
Peso incluso imballo: 0,25 kg
Dimensioni confezione: 10 cm x 10 cm x 8 cm

FIRE
Emergency Break Glass
PRESS HERE
PRESS HERE


54mm
89mm
89mm

Metodo di spedizione

Siamo uno dei principali esportatori di prodotti RFID in Cina da 2000 anni. Con una ricca esperienza nel commercio internazionale, conosciamo molto bene le spedizioni internazionali, sappiamo quale linea espressa o aerea / marittima è economica e sicura per il tuo paese. Possiamo fornire vari certificati per pulire la tua abitudine CO, ALS, modulo F, modulo E... Ect. Forniremo il nostro suggerimento di spedizione professionale. EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, FCT, CIF, CFR ... i termini commerciali ci fanno bene. Possiamo essere il tuo partner affidabile per prodotti e spedizioni.

Potrebbe essere necessario

Possiamo fornire molti tipi di interruttori per porte. Touch, No touch, rottura vetro, interruttore a chiave. Clicca sulla foto sopra per trovare maggiori dettagli. Oppure non esitate a inviarci una richiesta per richiedere il listino prezzi.

Pulsante di uscita Realese Door No

Touch
K2B: 86 * 86 mm
Sensore di uscita Realese Door No
Touch
K9A: 115 * 40 mm
Pulsante di rilascio della porta,
(acciaio inossidabile, NO / NC) K5B:
86 * 86 mm

Pulsante di rilascio della porta, (acciaio alluminio, NO), K4B: 86 * 86 mm
Acciaio inossidabile di qualità Hihg Kirsite. K14B: 86 * 86 mm
Pulsante apriporta in acciaio inox PUSH; K815B: 86 * 86 mm

Nostro servizio

1, tutte le domande riceveranno risposta entro 24 ore
2, produttore e fornitore professionale, benvenuti a visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
3, OEM / ODM disponibili
4, alta qualità, design fashin, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
5, servizio post-vendita:
1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati a casa prima del confezionamento
2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
3), Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'essere umano
6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine all'ingrosso
7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal
8, spedizione: Abbiamo una forte partnership con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via mare e via aerea, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?
R: Elenca le tue esigenze tramite e-mail. Quindi ti invieremo l'offerta il prima possibile, dopo la

conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione il prima possibile.

D: 2. E per quanto riguarda il pagamento e la spedizione?
A: T / T, Paypal, Western Union.
I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?
A: Potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto pagato da te.

Q: 4. Quanto tempo posso aspettare per ottenere i campioni?
A: dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

Q: 5. I vostri prodotti possono essere personalizzati?
A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, inclusi materiale, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini OEM sono i benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o una fabbrica?
Siamo uno dei principali produttori di carte RFID / tag NFC / keybod RFID / lettore RFID Lettore RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.