Descrizione del prodotto

Di buona qualità Chiudiporta automatico idraulico della porta automatica della porta di re
Il chiudiporta è installato sulla parte superiore della porta aperta unilateralmente. Può essere utilizzato su porte in legno, porte in acciaio, porte tagliafuoco e luoghi in cui la sicurezza è strettamente richiesta.

Descrizione del parametro o caratteristica

Parametro del prodotto

Fail Safe

Dimensions

260 x 445 x 680

Principale

Lar 1.5 m

max

Peso della pkg tamax	65-85 kg
Funzione di controllo dell'account	NO

Maxangolo 180 aperto

> SpeeReg8&dzgoned&degyeSPEEDad15&dugur°

Temperatura applicabile

-2°C - 45°C

sinistra aperta o destra aperta

applicabilità

Test di durabilità superato


Wall Mount
Closer Arm
Radial Arm
Cover
Radial Arm Bolt
Claw
Cover Lid
Sensitivity
Adjustment Hole
Microphone Hole
Door Closer Arm
Closer Arm Screw
State Change Push Button
LED
Backplate

Chiudiporta Foto di dettaglio :



(Left Hand Door)

A 标准安装
Standard install



B 倒悬安装
Doorcase install





C 平行安装
Parallel rocking arm pedestal install



Packing & Consegna

Modalità di spedizione del lettore RFID:

1 DHL, FEDEX, UPS, TNT; Servizio porta a porta
2 Per via aerea o marittima per merci alla rinfusa; aeroporto, porto di ricezione
3 Supporto cliente specificando il metodo di spedizione o spedizione
4 Tempi di consegna: 2-7 giorni lavorativi. Data precisa in base alla quantità.

You may need

ACM-Y100S 2 PIN

SERRATURA DI BLOCCO A GOCCIA ELETTRICA
Standby 100MA / funzionamento 900MAPalimentazione da sbloccare, 2 PIN

ACM-Y100S 5PIN

SERRATURA DI BLOCCO A GOCCIA ELETTRICA
Ritardo di bassa temperatura, segnale di retroazionePotenza allo sblocco,

5PIN

ACM-Y500A

Fail Safe Robur Electronic BoltW / Narrow DoorLock Dimensioni: 205x30x38mm

ACM-Y280

Chiusura magnetica a montaggio superficiale (280kg / 600lbs)

ACM-Y131

Striscia elettronica in acciaio inossidabile (NC / NO) per porta in legno, porta in metallo, porta in PVC

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (blocco motore)
Dimensione della serratura:
130x98x41mm

Nostro servizio

1 ° Qualsiasi richiesta sarà risposta entro 24 ore
2, produttore e fornitore professionali, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
3, OEM / ODM disponibili
4, alta qualità, fashin desing, ragionevole & prezzo competitivo, termine d'esecuzione veloce
5, servizio post-vendita:
1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima di essere imballati
2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia se il danno non è causato da umano
6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine all'ingrosso
7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal.
8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR, inoltre puoi scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?
A: Si prega di elencare le vostre esigenze a noi via e-mail. Allora invieremo l'offerta a voi al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

Q: 2. che cosa circa il pagamento e la spedizione?
A: T / T, Paypal, Western Union.
I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?
A: potremmo fornire il campione gratuito a voi e il costo del trasporto pagato da voi.

D: 4. Per quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i campioni?
A: dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?
A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, tra cui la materia, le dimensioni, lo spessore e la stampa. Gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o fabbrica?
Siamo uno dei più grandi produttori di schede RFID / tag NFC / RFID keybod / braccialetto RFID, lettore RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.