







P  
o  
r  
t  
a  
i  
n  
l  
e  
g  
n  
o  
,  
p  
o  
r  
t  
a  
i  
n  
v  
A  
t  
a  
b  
t  
p  
p  
e  
r  
p  
i  
n  
m  
e  
t  
a  
l  
l  
o  
,  
p  
o  
r  
t  
a  
t  
a  
g  
l  
i  
a  
f  
u  
o  
c  
o

B  
l  
o  
c  
c  
a  
s  
t  
a  
U  
e  
s  
i  
n  
g  
e  
i  
n  
N  
O  
I  
N  
C  
/  
C  
O  
M  
/  
+  
/  
-

F  
a  
i  
l  
S  
a  
f  
e  
,  
r  
i  
t  
a  
r  
d  
o  
t  
t  
e  
m  
p  
o  
r  
r  
i  
z  
a  
t  
o  
C  
à  
s  
s  
e  
g  
n  
a  
t  
e  
r  
e  
s  
s  
i  
o  
n  
e  
1  
2  
V  
/  
2  
4  
V  
D  
C

I  
l  
r  
o  
s  
s  
o  
m  
o  
s  
t  
r  
a  
s  
b  
l  
o  
c  
C  
U  
I  
D  
A  
T  
D  
v  
e  
r  
d  
e  
m  
o  
s  
t  
r  
a  
b  
l  
o  
c  
c  
a  
t  
o  
P  
e  
k  
g  
C  
e  
r  
t  
i  
C  
E  
t  
M  
A  
i  
o  
n  
e  
:

## Prodotto Advanatge

- Prova di carico collineare 280 kg, 600 libbre.
- Doppia tensione 12 o 24 VDC (opzionale).
- La tensione standard è 12VDC al termine.
- MOV fornisce protezione dalla corrente inversa.
- Adatto per porte in legno, porte in vetro, porte in metallo, porte tagliafuoco.
- LED Indica lo stato della porta.
- Sensore di stato blocco (NO / NC / COM)
- Sensore stato porta (NO / NC / COM)
- Magnetismo anti-residuo progettato.
- Materiale ad alta resistenza, alloggiamento in alluminio anodizzato.
- Progettazione senza guasti meccanici.
- Aumentare la forza di tenuta, alloggiamento a doppio isolamento.
- Certificato CE dall'Unione Europea, MA certificato dall'Ufficio di Pubblica Sicurezza Cinese


Immagini dettagliate, OEM / ODM disponibili



La nostra serratura è con luce a LED per mostrare la statua funzionante, la luce è verde quando



bloccato, rosso quando sbloccato . La statua luminosa può essere cambiata. ACM-Y280 è dotato di uscita del segnale. La scheda PCB può essere personalizzata. Possiamo realizzare la serratura con doppia tensione 12v e 24v e con collegamento a 7 fili. La foto seguente è la scheda PCB opzionale. Se desideri personalizzare la serratura, comunicaci la tua richiesta di dettaglio, invieremo il tuo preventivo dettagliato dopo aver conosciuto tutte le tue esigenze.





## Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da persone, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i prodotti correlati.
- Al contrario, ACM Goldbridge richiederà un extra in caso di riparazione.
- Maggiori informazioni, consultare il nostro centro servizi.


## Schema di installazione

# STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture(add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door  
6.8mm for M8-1.25thread  
Inside:Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

## Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

## Imballaggio e consegna

### Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR  
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

### Confezione

Confezione con serratura magnetica: 1 unità per scatola, 10 pezzi per cartone,  
Dimensioni del cartone: 26 \* 26 \* 10 cm, peso lordo: 46 kg. 50 cartoni per pallet



Siamo fornitori professionali di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza completa con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta di seguito, fai clic su "Invia" ora!

Non vediamo l'ora di stabilire relazioni commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.


## Nostro servizio

- 1, tutte le richieste riceveranno risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionali, benvenuti a visitare il nostro sito Web e fabbrica
- 3, OEM / ODM disponibili
- 4, alta qualità, design fashion, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
- 5, servizio post-vendita:
  - 1), Tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima dell'imballaggio
  - 2), Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
  - 3), Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
- 6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal, Ali trade assurance
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

### LA NOSTRA AZIENDA :

#### **Società industriale ACM Shenzhen Goldbridge**

In qualità di uno dei principali produttori ed esportatori di prodotti RFID, controllo accessi e serrature elettriche in Cina, operiamo in questo campo già da 20 anni. Abbiamo una vasta esperienza nella produzione ed esportazione di prodotti per il controllo degli accessi RFID. I nostri prodotti di forza sono: Carta RFID, portachiavi RFID, braccialetto RFID, tag RFID e vari lettori RFID, lettore UHF a lungo raggio, serrature elettriche,. Siamo anche fornitori di soluzioni per il controllo degli accessi.



## Contattaci

Inviaci una richiesta e ordina ora per ottenere il tuo CAMPIONE GRATUITO in 3 giorni !!!  
Siamo professionali e ci assicuriamo di poter offrire la migliore soluzione da un fornitore completo di prodotti per il controllo degli accessi con carte di sicurezza RFID con 20 anni di esperienza,

Quindi, contattaci e invia i dettagli della tua richiesta qui sotto ora!  
Non vediamo l'ora di stringere rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro!



**SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD**

**Address:** Futian District, Shenzhen of China

**Telephone:** +86-755-83767678

**Contact Person:** Lily Jiang

**WhatsApp and Mobile Phone:** +86-13554918707

**Skype:** lily-jiang1206

**E-mail:** sales@goldbridgesz.com

**Website:** <http://www.goldbridgesz.com>