

Descrizione del prodotto



Serratura magnetica di alta qualità in vetro 350kgs e porta in legno

Serratura magnetica con una forza di tenuta di 800 libbre (350 kg) per singola porta

D
a
s
s
e
r
r
a
t
u
r
a
m
a
g
n
e
t
i
c
a
d
i
a
l
t
a
q
u
a
l
i
t
à
i
n
v
e
t
r
o
3
5
0
k
g
e
p
o
r
t
a
i
n
l
e
g
n
o

D
2
h
E
N
5
B
W
N
e
B
H
6
m
m
o
:
P
l
g
r
l
s
x
r
r
g
p
d
x
e
t
S
W
x
j
p
p
d
H
o
c
m
t
m
o
:
H
o
k
g
t
A
g
F
b
b
c
e
)

T
a
h
a
V
D
E
D
u
a
h
V
o
b
s
a
g
e

P
o
r
t
a
i
n
l
e
g
n
o
,
p
o
r
t
a
i
n
v
A
tl
a
b
t
p
p
e
r
p
b
n
m
a
t
a
l
l
o
,
p
o
r
t
a
t
a
g
l
i
a
f
u
o
c
o

L
o
c
k
s
i
n
g
U
b
S
t
a
a
S
s
N
O
A
N
C
/
C
O
M
/
+
/
-

F
a
i
l
S
a
f
e
,
T
i
m
e
r
d
a
r
a
y
t
d
o
p
p
t
t
a
t
a
n
s
i
o
n
e
1
2
V
/
2
4
V
D
C

I
l
r
o
s
s
o
m
o
s
t
r
a
s
b
l
G
C
r
P
A
P
O
i:
v
e
r
d
i
s
o
n
o
b
l
o
c
c
a
t
i
P
P
S
K
K
O
O
Q
s

Prodotto Advanatge

Prova di carico Collinear 350kg, 800pounds.

Dual Voltage 12 o 24 VDC (opzionale).

La tensione standard è 12VDC al termine.

MOV fornisce protezione dalla corrente inversa.

Adatto per porte in legno, porte in vetro, porte in metallo, porte tagliafuoco.

LED Indica lo stato della porta.

Lock Status sensor (NO / NC / COM).

Tempo: 0/3/6 / 9sec.

Magnetismo anti-residuo progettato.

Materiale ad alta resistenza, corpo in alluminio anodizzato.

Design senza guasti meccanici.

Aumentare la forza di tenuta, doppio alloggiamento isolante.

Certificato CE dall'Unione Europea, Certificato MA dall'ufficio di pubblica sicurezza della Cina.


Immagini dettagliate, OEM / ODM disponibili





La nostra serratura è con la luce del LED per mostrare la statua funzionante, la luce è verde quando è bloccato, rosso quando sbloccato . La statua della luce può essere cambiata.

ACM-Y350 è con uscita del segnale. La scheda PCB può essere personalizzata. Possiamo realizzare il blocco con 12 V e 24 V a doppia tensione e con connessione a 7 fili. Di seguito la foto è la scheda PCB opzionale. Se si desidera personalizzare il blocco, si prega di dirci la vostra richiesta di dettaglio, invieremo il vostro preventivo di dettaglio dopo aver conosciuto tutte le vostre esigenze.




Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da umani, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i prodotti relativi.
- Al contrario, ACM Goldbridge si riempirà di extra se riparato.
- Altre informazioni, si prega di consultare il nostro centro di assistenza.


Diagramma di installazione

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Imballaggio & Consegna

Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

Confezione

Imballaggio con serratura magnetica: 1 unità per scatola, 6 pezzi per cartone,

Dimensione della scatola: 35 * 30 * 16 cm, peso lordo: 24 kg. 50 cartoni per pallet



You may need



ACM-Y280N

Serratura magnetica della piastra posteriore (280kgs / 600lbs) Adatto per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, fuoco | Porta a prova di errore

ACM-Y180

Serratura magnetica a montaggio superficiale (180kg / 300lbs) 2Bolts

Fail safe. Adatto per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta antincendio.

ACM-Y280

280kg (600lbs) serratura magnetica per porta singola adatta per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta antincendio.



ACM-Y280-L

L Staffa per serratura magnetica da 280 kg / 350 kg

ACM-Y180ZL

Staffa ZL per blocco magnetico da 180 kg / 300 libbre

ACM-Y280-ZL

Staffa ZL per serratura magnetica da 280Kg / 350Kg

Nostro servizio

- 1 ° Qualsiasi richiesta sarà risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionali, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM / ODM disponibili
- 4, alta qualità, fashin desing, ragionevole & prezzo competitivo, termine d'esecuzione veloce
- 5, servizio post-vendita:
 - 1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima di essere imballati
 - 2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
 - 3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia se il danno non è causato da umano
- 6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR, inoltre puoi scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?

A: Si prega di elencare le vostre esigenze a noi via e-mail. Allora invieremo l'offerta a voi al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

Q: 2. che cosa circa il pagamento e la spedizione?

A: Garanzia commerciale e T / T, Paypal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?

A: potremmo fornire il campione gratuito a voi e il costo del trasporto pagato da voi.

D: 4. Per quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i campioni?

A: dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, tra cui la materia, le dimensioni, lo spessore e la stampa. Gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o fabbrica?

Siamo uno dei più grandi produttori di schede RFID / tag NFC / RFID keybod / braccialetto RFID, lettore RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.