Descrizione del prodotto

Elettronico intelligente 12V senza fili porta a distanza serratura a bullone di accesso elettrico chiave di accesso card serrature

Y-600A (LED) è un bullone elettrico interamente in metallo con cilindro di tipo europeo
e ha entrambe le funzioni di controllo elettrico e controllo manuale. Fail Secure è bloccato
quando energizzato. Il bullone della serratura adotta la barra solida dell'acciaio inossidabile 304 dal tornio di CNC, ha una forza di tenuta di 2000kg. Collega il sistema di controllo fotoelettrico e
Design intelligente del circuito, con la specialità del basso consumo energetico e anti-intrusione

specifiche tecniche:

D
e
Psacrraimzeltornoeddeellppraordaomtetor
o

FailSafe (csabrlaotcftcearatiosqtuiacnad ospento) 268 LLxo3cWkXB3o8dHy (mm)

Piastra magnetica	1Lx25Wx3H (mm)
Bullone	16 (lunghezza) * 16 (diametro) (mm)

Vo DC 12V taggio
Iniziale 12mA
Arente
Corrente 15mA
Standby

Autolock, Time Delay: Auto, 3, 6, 9 sec

Forza di tenuta del bullone solido: 1Kg

Blocca Arcecillamiaotienroisaslieddaeplicliel indro Distan Eznatdriol8nmdmu zione

Porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta in PVC

La luce accesa indica bloccato, la luce spenta indica sbloccato

GUIDATO

TBeamsps.aStuepmepreefriactuarlae

Acciaio

Maosridhopbe34s,flmisuraafilo

Peso	2.2kg
Temperatura di esercizio	-10~+55°C (14~131°F)
Umidità operativa	0~90% (senza condensa)

[illegible]

Prodotto Advanatge

* Controllo della fotoelettricità, nessun difetto machanical
* Bassa temperatura, sicuro e & Durevole
* Bassa potenza, protezione ambientale
* Controllo speciale fotoelettrico, applicazione corrente a tre passaggi
* Lega di alluminio di forza superiore, bullone in acciaio inossidabile solido
* Il design umanizzato di Led aiuta a indicare lo stato di funzionamento della serratura
* L'applicazione di kirsite e acciaio inossidabile impedisce il blocco da alte temperature, corrosione o danni
* Con accessori completi, disponibili per qualsiasi porta
* Controllo fotoelettrico, bassa temperatura
  A: La corrente bassa viene modificata immediatamente
  B: Quando il telaio della porta non coincide con l'anta della porta, l'anta della porta contro il bullone, quindi il bullone elettrico avvierà la funzione di bassa potenza per portare la bassa temperatura
  C: The Photoelectricity Control Technology, previene il difetto machanical

Immagini dettagliate, OEM / ODM disponibili

Q.C.passed
NO. 5
Serial No: 763828
Warranty void if seal is broken

ELECTRIC BOLT (Fail Secure)
VOLTAGE:12VDC
CURRENT:Start 900mA
Standard 150mA
WIRING INSTRUCTION
RED = +12VDC
BROWN = -
ORANGE = NO
BLUE = NC
GREEN = COM
WHITE
AUTOLOCK TIME DELAY SETTING


169mm
45mm
21mm
44mm
34.9mm
30mm
17mm
85mm
260mm
240mm
269mm

Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da umani, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i prodotti relativi.
- Al contrario, ACM Goldbridge si riempirà di extra se riparato.
- Altre informazioni, si prega di consultare il nostro centro di assistenza.

Imballaggio & Consegna

Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

Confezione

Imballaggio con serratura magnetica: 1 unità per scatola, 10 pezzi per cartone,
Formato della scatola: 26 * 26 * 10 cm, peso lordo: 46 kg. 50 cartoni per pallet

ACM-Y500A
5608-800-2
ELECTRIC DROP BOLT LOCK
1pcs
Made in China

ACM-Y500A
5608-800-2
ELECTRIC DROP BOLT LOCK
1pcs
Made in China

You may need

ACM-Y100S 2 PIN

SERRATURA DI BLOCCO A GOCCIA ELETTRICA
Standby 100MA / funzionamento 900MAPalimentazione da sbloccare, 2 PIN

ACM-Y100S 5PIN

SERRATURA DI BLOCCO A GOCCIA ELETTRICA
Ritardo di bassa temperatura, segnale di retroazionePotenza allo sblocco, 5PIN

ACM-Y500A

Fail Safe Robur Electronic BoltW / Narrow DoorLock Dimensioni: 205x30x38mm

ACM-Y280

Chiusura magnetica a montaggio superficiale (280kg / 600lbs)

ACM-Y131

Striscia elettronica in acciaio inossidabile (NC / NO) per porta in legno, porta in metallo, porta in PVC

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (blocco motore)
Dimensione della serratura:

130x98x41mm

Nostro servizio

1 ° Qualsiasi richiesta sarà risposta entro 24 ore
2, produttore e fornitore professionali, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
3, OEM / ODM disponibili
4, alta qualità, fashin desing, ragionevole & prezzo competitivo, termine d'esecuzione veloce
5, servizio post-vendita:
1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima di essere imballati
2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia se il danno non è causato da umano
6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine all'ingrosso
7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal.
8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR, inoltre puoi scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?
A: Si prega di elencare le vostre esigenze a noi via e-mail. Allora invieremo l'offerta a voi al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

Q: 2. che cosa circa il pagamento e la spedizione?
A: Garanzia commerciale e T / T, Paypal, Western Union.
I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?
A: potremmo fornire il campione gratuito a voi e il costo del trasporto pagato da voi.

D: 4. Per quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i campioni?
A: dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?
A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, tra cui la materia, le dimensioni, lo spessore e la stampa. Gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o fabbrica?
Siamo uno dei più grandi produttori di schede RFID / tag NFC / RFID keybod / braccialetto RFID, lettore RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.