

Descrizione del prodotto



Lettore RFID UHF a doppia frequenza e RFID 13,56 MHz

Il prodotto reale è senza logo. Logo personalizzato tramite serigrafia o UV ecc.

M
e
t
o
d
o
W
i
e
g
n
e
s
s
i
o
n
e


1
2
5
K
H
Z
/
1
3
,
5
6
M
H
H
Z
R
H
D
D
+
H
P
D
/
I
C
+
I
D
+
H
I
D

Temperatura
umidità
sercizio
Umidità
A
i
%
sercizio

T
e
n
s
i
D
E
F
E
N
I
V
l
a
v
o
r
o
C
o
r
r
e
n
v
M
A
h
l
a
v
o
r
o
I
n
t
e
r
v
a
l
V
o
h
i
l
e
t
t
u
r
a

C
n
t
o
o
e
L
D
B
m
P
A
S
*
H
N
m
m
I
n
d
i
c
e
d
I
P
S
S
t
e
z
i
o
n
e

Immagini dettagliate



Lettores RFID 13,56 MHz con telecomando

Veloce nella lettura dei tag RFID

Lettores RFID Wiegand

Lettores RFID a doppia frequenza

Imballaggio e consegna

Dettagli di imballaggio e consegna:

Confezione: confezione singola, 60 pezzi in un cartone

Porto: Shenzhen o Hong Kong

Termine d'esecuzione: 3 ~ 5 giorni dopo la conferma dell'ordine

Siamo fornitori professionali di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza completa con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistema di controllo degli accessi!

Non vediamo l'ora di stringere rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.



