Descrizione del prodotto

Lettore RFID con tastiera PIN Wiegand 26bit e 34bit Lettore RFID di Smart Card di prossimità

Il prodotto reale è senza logo. Logo personalizzato mediante serigrafia o UV ecc.

Metodo Wiegand e sessione

125 KHz/13,56 MHz/2,4 GHz/ICID/ICIDHID Temperatura-ad/°C esercizio

Umidità 10 %

Esercizio Tensioni

Cedolavoro Corrente 7 mA

Ahlavoro

Leggi Indice 7 Immagine CNR e LD 3 * 4 8 * 1 2 mm Indice IP 6 6 tecitton

Immagini dettagliate



Lettore RFID 13,56 MHz con telecomando

Veloce nella lettura dei Tag RFID

Lettore RFID Wiegand

Lettore RFID a doppia frequenza

Imballaggio e consegna

Dettagli di imballaggio e consegna:

Confezione: confezione singola, 60 pezzi in una scatola
Porto: Shenzhen o Hong Kong
Termine d'esecuzione: 3 ~ 5 giorni dopo l'ordine confermato

Siamo un fornitore completo di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza professionale con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistema di controllo degli accessi!

Non vediamo l'ora di instaurare rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.