

Lettore RFID dei canali dell'antenna 4 del lettore del cancello del rfid di UHF con l'etichetta multipla



DESCRIZIONE GENERALE

ACM918Z è un lettore fisso RFID UHF ad alte prestazioni. È progettato su una proprietà completamente auto-intellettuale. Supporta operazioni di lettura / scrittura di tag veloci con alta velocità di identificazione. Può essere ampiamente applicato in molti sistemi di applicazione RFID come la logistica, il controllo degli accessi, l'anti-contraffazione e il sistema di controllo dei processi di produzione industriale.

CARATTERISTICHE

- il Proprietà auto-intellettuale;
- il Supporto ISO18000-6C (EPC C1G2), tag di protocollo ISO18000-6B;
- il Banda di frequenza 902 ~ 928MHz (personalizzazione della frequenza opzionale);
- il Trasmissione FHSS o Fix Frequency;
- il Potenza di uscita RF fino a 30 dBm (regolabile);
- il 4 porta antenna TNC;
- il Supporta il funzionamento automatico, la risposta e attiva la modalità di lavoro;
- il Supporta inventario EPC e TID;
- il Bassa dissipazione di potenza con alimentazione singola +9 CC;
- il Supporta RS232, RS485, TCP/IP con altra interfaccia opzionale;
- il LED, buzzer, GPIO e relè integrati;
- il Design ad alta affidabilità.

CARATTERISTICHE

- il Massima valutazione assoluta

8
A
M
B
D
B
D
D
O
O
X
6
C
m
e
n
t
a
z
i
o
n
e
e
l
e
t
t
r
i
c
a
7
C
D
R
A
5
D
p
e
r
a
t
i
v
a

7C
B
7
D
i
a
r
c
h
i
v
i
a
z
i
o
n
e

il Specifiche elettriche e meccaniche
Sotto TA=25°C,VCC=+ 9 V se non specificato

B
B
B
D
D
D
O
Z
C
m
e
n
t
a
z
i
o
n
e
e
l
e
t
t
r
i
c
a

Disposizione attuale
Quenza
In
8
8
6
x
5
0

1.Potenza (DC JACK)

Dombo
E
D
C
a
l
e
D
D
e
a
n
o

2.GPIO (DB15 femmina)

0
m
b
e
h
b
o
0
s
t
p
t
b
0
e
n
e
r
a
l
e
1
0
s
t
p
t
b
0
e
n
e
r
a
l
e
2
0
s
t
p
t
b
0
e
n
e
r
a
l
e
3

0
st
t
p
t
a
4
e
n
e
r
a
l
e
4
0
st
t
p
t
a
5
e
n
e
r
a
l
e
5
0
st
t
p
t
a
6
e
n
e
r
a
l
e
6
0
st
t
p
t
a
7
e
n
e
r
a
l
e
7

0
6
g
N
e
s
s
o
d
i
t
r
i
g
g
e
r
c
o
n
p
u
l
l
-
u
p
i
n
t
e
r
n
o
a
5
V
a
t
t
r
a
v
e
r
s
o
a
r
e
s
i
s
t
e
n
z
a
1
k

R
~~**0**~~
d
i
R
S
4
8
5
R
1
d
i
R
S
4
8
5
~~**6**~~
~~**7**~~
D
n
a
l
G
r
o
u
n
d

Il
determina
le norme
malmen
te
te
a
p
e
r
t
o
d
e
l
r
e
l
è
i
n
t
e
r
n
o

U
e
r
m
i
n
a
l
e
d
i
c
h
i
u
s
u
r
a
n
o
r
m
a
l
e
d
e
l
r
e
l
è
i
n
t
e
r
n
o

CONFINMENTE
O m u n e d e l r e l è i n t e r n o

3.Porta di comunicazione seriale RS232 (DB9 Bad)

COMBO
A t t s e r v a t o

D
X
D
i
t
a
g
e
n
e
r
a
l
e
2
B
X
D
i
t
a
g
e
n
e
r
a
l
e
3
A
i
s
e
r
v
a
t
o
G
A
D
r
a
A
i
s
e
r
v
a
t
o

R
i
s
e
r
v
a
t
o
R
i
s
e
r
v
a
t
o
R
i
s
e
r
v
a
t
o

4.Rete TCPIP (RJ45)

5.Porta antenna TNC ANT1 ~ ANT4

6.Indicatore LED LED1 ~ LED7

S
ò
m
m
e
h
b
o

A
E
D
a
n
n
a
l
i
n
d
i
c
a
t
o
r
e
a
t
t
i
v
o
A
E
D
a
n
n
a
2
i
n
d
i
c
a
t
o
r
e
a
t
t
i
v
o

B
E
D
a
n
n
a
3
i
n
d
i
c
a
t
o
r
e
a
t
t
i
v
o
A
E
D
4
n
n
a
4
i
n
d
i
c
a
t
o
r
e
a
t
t
i
v
o

Б
Б
Д
Б
с
а
т
о
р
е
р
и
л
е
в
а
т
о
д
а
л
л
а
т
а
г
Б
Б
Д
Б
с
а
т
о
р
е
д
и
е
с
е
с
у
з
и
о
н
е
д
е
л
с
о
м
а
н
д
о

Il tuo maggior bisogno

Siamo un produttore di lettori uhf professionali, eccetto l'ACM812A, forniamo anche ACM802A, ACM818A, ACM801A. La principale differenza è la distanza di lettura. Inoltre, ACM801A può essere utilizzato per leggere più tag (200 pezzi alla volta). Per ulteriori dettagli, si prega di fare clic sulla seguente immagine.





ACM812A
Lettore UHF per intervallo di lettura
2-5 m
Uscita Wiegand 26, RS232 / 485

ACM818A
Lettore UHF da 10-20 m
Uscita Wiegand 26, RS232 / 485

ACM802A
Lettore UHF da 8-10 m di lettura
Uscita Wiegand 26, RS232 / 485



ACM801A
Lettore UHF da 10-15 m
Uscita Wiegand 26, RS232 / 485

ACM 8017
Lettore portatile UHF
UHF + WIFI + GPRS

ACM 918K
Lettore di antenna fissa ad alte prestazioni a 4 canali UHF

Nostro servizio

- 1, qualsiasi richiesta sarà risposta all'interno 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionali, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3 OEM / ODM a disposizione
- 4 Alta qualità, fashion design, ragionevole & prezzo competitivo, termine d'esecuzione veloce
- 5, Dopo vendita Servizio:
 - 1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima di essere imballati
 - 2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
 - 3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia se il danno non è causato da umani
- 6 Consegna più veloce: Circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: è possibile pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?

A: Si prega di elencare le vostre esigenze a noi via e-mail. Allora invieremo la produzione a voi, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione APPENA POSSIBILE.

Q: 2. che cosa circa il pagamento e la spedizione?

A: T / T, Paypal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?

A: potremmo fornire il campione gratuito a voi e il costo del trasporto pagato da voi.

Q: 4. Per quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i campioni?

A: dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, inclusi la materia, le dimensioni, lo spessore e la stampa. Gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o fabbrica?

Siamo il più grande produttore di schede RFID / tag NFC / RFID keybod / RFID ID braccialetto RFID e prodotti di controllo accessi in Cina da oltre 20 anni.

