

Descrizione del prodotto



Elettronico intelligente 12V senza fili a distanza porta chiavistello elettrico chiavistello di caduta chiavi di accesso alle serrature delle porte

Y-600A (GUIDATO) è un chiavistello elettrico interamente in metallo con cilindro di tipo europeo e ha sia il controllo elettrico che le funzioni di controllo manuale. Fail Secure è bloccato quando eccitato. Il bullone della serratura adotta una barra solida in acciaio inossidabile 304 dal tornio CNC, ha una forza di tenuta di 2000 kg. Colliga il sistema di controllo fotoelettrico e Progettazione di circuiti intelligenti, con la specialità di basso consumo energetico e anti-intrusione

Specifiche:

Parameter Descriptions for the Failure Censoring Process

2
B
B
h
K
a
W
K
B
B
H
r
m
m
)
P
i
l
a
L
S
X
2
r
5
a
W
m
x
a
3
H
n
(
e
m
t
m
i
)
c
a

1
6
(
l
u
n
g
h
e
z
z
B
)
*
l
l
6
o
n
d
e
l
a
m
e
t
r
o
)
(
m
m
)
V
o
D
C
a
g
y
i
o
A
v
v
i
a
l
c
o
m
r
A
r
e
n
t
e

C
o
r
r
e
n
t
i
e
d
m
l
A
s
t
a
n
d
b
y
R
i
t
a
r
d
o
d
i
B
l
6
c
e
s
a
a
t
o
m
a
t
i
c
o

S
o
l
i
d
a
f
o
r
z
a
d
i
t
~~K~~
g
u
t
a
d
e
l
b
u
l
l
o
n
e

Materia Accademia Politecnica di Pisa
Distribuzione

P
o
r
t
a
i
n
l
e
g
n
o
,
p
o
r
t
a
i
n
v
e
A
d
a
t
p
o
a
t
a
i
n
m
e
t
a
l
l
o
,
p
o
r
t
a
i
n
P
V
C

L
a
l
u
c
e
a
c
c
e
s
a
i
n
d
i
c
a
b
l
o
c
c
a
t
o
L
E
D
a
l
u
c
e
s
p
e
n
t
a
i
n
d
i
c
a
s
b
l
o
c
c
a
t
o

tembbearsstaircaseup the hill all

A
c
c
i
a
i
o
M
i
a
n
t
t
o
e
x
x
5
3
4
a
t
t
e
p
p
e
r
t
t
i
l
l
r
v
a
t
t
s
r
o
a
f
i
l
a
t
a
2
p
è
2
s
k
o
g
.
1
~
5
5
°C
t
e
r
n
4
p
~
1
3
1
F
)

- * Controllo della fotoelettricità, nessun difetto meccanico
- * Bassa temperatura, sicuro e durevole
- * Bassa potenza, protezione ambientale
- * Controllo speciale della fotoelettricità, applicazione corrente a tre fasi
- * Lega di alluminio ad alta resistenza, solido bullone in acciaio inossidabile
- * Il design umanizzato di Led aiuta a indicare lo stato di funzionamento della serratura
- * L'applicazione di kirsite e acciaio inossidabile impedisce alla serratura di alte temperature, corrosione o danni

* Con accessori completi, disponibili per qualsiasi porta

* Controllo della fotoelettricità, bassa temperatura


A: La bassa corrente viene cambiata immediatamente

B: Quando il telaio della porta non coincide con l'anta della porta, l'anta contro il bullone, il bullone elettrico avvierà la funzione a bassa potenza per portare la bassa temperatura

C: La tecnologia di controllo della fotoelettricità, previene il difetto meccanico

Immagini dettagliate, OEM/ODM disponibili





Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da persone, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge addebiterà un extra in caso di riparazione.
- Ulteriori informazioni, consultare il nostro centro servizi.

Imballaggio e consegna

Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via mare e via aerea. Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Confezione

Imballaggio con serratura magnetica: 1 unità per scatola, 10 pezzi per cartone,

Dimensioni del cartone: 26 x 26 x 10 cm, peso lordo: 46 kg. 50 cartoni per pallet



You may need





ACM-Y100S 2 PIN

SERRATURA ELETTRICA A
CATENACCIO
Standby 100MA / 900MA
funzionantePotenza per sbloccare,
2PIN

ACM-Y100S 5 PIN

SERRATURA ELETTRICA A
CATENACCIO
Ritardo a bassa temperatura, segnale
di feedbackPotenza per sbloccare,
5PIN

ACM-Y500A

Catenaccio elettronico Fail Safe
Robustezza con serratura stretta
Dimensioni: 205x30x38mm



ACM-Y280

Chiusura magnetica montata in superficie (280 kg/600 libbre)

ACM-Y131

Banda elettronica in acciaio inossidabile (NC/NO) per porta in legno, porta in metallo, porta in PVC

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (blocco motore)

Dimensioni della serratura:

130x98x41mmFunzionante

Nostro servizio

- 1, eventuali richieste riceveranno risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM/ODM Disponibile
- 4, alta qualità, design fashion, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
- 5, servizio post-vendita:
 - 1), Tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima dell'imballaggio
 - 2), Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
 - 3), tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
- 6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T/T, Western Union, Paypal.
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via mare e via aerea, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

FAQ

D: 1. Come posso effettuare un ordine?

A: Si prega di elencare le vostre esigenze via e-mail. Quindi ti invieremo l'offerta al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

D: 2. Che dire del pagamento e della spedizione?

A: Garanzia commerciale e T/T, Paypal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

D: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?

A: Potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto pagato da te.

D:4. Quanto tempo posso aspettare per ottenere i campioni?

A: Dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

D:5. I vostri prodotti possono essere personalizzati?

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, inclusi materiale, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini dell'OEM sono altamente benvenuti.

D: 6. Sei una società commerciale o una fabbrica?

Siamo uno dei maggiori produttori di schede RFID/tag NFC/keybod RFID/braccialetti RFID, lettori RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.