



Economico CA 110 V~240 V, 50 Hz~60 Hz Alimentatori in ingresso 12 V CC, alimentatore switching per controllo accessi

5A Alimentazione di corrente

Protezione da sovratensione inversa integrata e funzione di protezione da cortocircuito.

Questo alimentatore è adatto per citofoni di edifici, controllo accessi di vari ingressi, particolarmente adatto a tutti i tipi di serrature elettriche

D
a
s
a
m
e
z
r
o
d
e
h
ø
r
p
a
o
a
m
ø
t
r
i

D
e
s
m
e
n
t
i
b
o
o
e
e
s
w
i
t
c
h
i
n
g
1
2
V
3
A
p
e
r
c
o
n
t
r
o
l
l
o
a
c
c
e
s
s
i

8
5
8
6
5
8
2
4
h
m
r
o
d
o
t
t
o
C
A
h
s
V
o
n
4
W
i
i
n
g
r
e
s
s
o
M
a
g
h
e
a
e

U
W
r
r
e
n
t
e
d
i
u
s
c
i
t
a
C
E
H
Z
V
O
N
A
d
N
E
l
i
m
e
n
t
a
z
i
o
n
e

Dimensions(mm)



► L85 x W65 x D27mm

Size: L88 x W71 x D29mm ◀
Weight: 0.14kg ◀



Access Control Switch Power Supply

The power supply is applied to access control devices and building intercom device and also for video access control.




Metal shell

Safety | Anti-fall | Fire prevention



Delay adjustment

Built-in time delay circuit that can set unlock time, set exit button input that can control unlock electric lock.




Smart circuit board

Using high-quality circuit boards



Applicazione



Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School

Imballaggio e consegna

Per ogni ordine controlleremo innanzitutto la qualità per garantire che i nostri clienti ottengano il prodotto migliore.

Il nostro staff lo imballerà attentamente per evitare danni durante il trasporto.


Spediremo ogni merce il prima possibile.



Modo di spedizione (Solo per riferimento ai nuovi clienti)


Siamo uno dei principali esportatori di prodotti RFID in Cina da 2000 anni. Con una ricca esperienza nel commercio internazionale, conosciamo molto bene le spedizioni internazionali, sappiamo quale linea espressa o aerea/nave è economica e sicura per il tuo paese. Possiamo fornire vari certificati per la pulizia della vostra abitudine, ad esempio CO, FTA, modulo F, modulo E... ecc. Forniremo il nostro suggerimento professionale per la spedizione. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR... i termini commerciali sono ok per noi. Possiamo essere il vostro partner affidabile per prodotti e spedizioni.

prodotti correlati




ACM-WEG01

Può controllare 1 porta.



ACM-WEG02

Può controllare 2 porte.



ACM-WEG04

Può controllare 4 porte.

You May Like



ACM-K2A/B

Pulsante di Uscita Realese Porta No Touch con led



ACM-Y280

Serratura magnetica montata su superficie (280 kg/600 libbre)



ACM-Y806-5A

Alimentatore 5A per controllo accessi




ACM225

Controllo accessi RFID con tastiera touch 12khz



ACM-210

Controllo accessi Wiegand RFID impermeabile in metallo



ACM26X

Dimensioni del lettore RFID per schede EM da 125 Khz: 115 mm x 75,5 mm x 16,8 mm

La nostra azienda

Società industriale ACM Shenzhen Goldbridge

Essendo uno dei principali esportatori di prodotti RFID in Cina, operiamo in questo campo già da 20 anni. Abbiamo una ricca esperienza di produzione ed esportazione di prodotti RFID. I nostri prodotti di forza sono: carte RFID, portachiavi RFID, braccialetti RFID, tag RFID e vari lettori RFID. Siamo anche il fornitore di soluzioni di controllo degli accessi.

