









D  
i  
s  
t  
a  
n  
z  
a  
e  
l  
e  
t  
t  
r  
o  
s  
e  
r  
r  
a  
t  
u  
r  
a  
g  
e  
n  
e  
r  
a  
l  
e  
:  
C  
e  
r  
t  
i  
f  
i  
c  
a  
t  
o  
r  
i  
:  
C  
E  
C  
M  
A  
i  
o  
n  
e  
:

## Caratteristiche del prodotto

1. Utilizza un bel sistema di controllo e blocca automaticamente la porta per induzione
2. Se il cliente desidera sostituire l'elettroserratura generale, risparmiare tempo, conveniente, poiché il foro del blocco dell'installazione è coerente
3. Non c'è nessuna restrizione di direzione, sinistra, destra, dentro e fuori e si applicano anche tutti i tipi di altre direzioni  
Nessuna scossa, reset automatico, basso rumore, bassi consumi e piccoli requisiti per chiudiporta
4. Dimensione della serratura: 130x98x41mm
5. Con segnale di feedback e luce a LED
6. Tensione di lavoro: da 12 a 18 V
7. Corrente di lavoro: 100mA

Immagini dettagliate, OEM / ODM disponibili \_Maggiori dettagli per lato anteriore / posteriore e Accessori






Il nostro blocco di controllo elettrico ha utilizzato le più avanzate capacità di produzione e le migliori tecnologie di produzione.

La serratura può essere aperta da dispositivi elettrici, ruotando il pulsante o la chiave. È altamente sicuro e antifurto. Inoltre, può evitare che qualcuno apra il lucchetto con altri strumenti.

Questa serratura può essere utilizzata per le porte di edifici residenziali, in particolare la porta pubblica della residenza, edifici governativi, scuole, alberghi, magazzini di fabbrica, ecc. Compatibile anche con la porta di controllo elettrica.

La bobina all'interno della serratura è a prova di fiamma. Non funzionerà quando funzionerà a lungo. Se acceso ma il blocco non funziona, controllare l'installazione o inviarlo all'agente per la riparazione.

La struttura interna di questa serratura è stata migliorata, impedendo l'apertura della serratura battendo su di essa. Questo ti renderà più sicuro.





## Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da umani, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i prodotti relativi.
- Al contrario, ACM Goldbridge si riempirà di extra se riparato.
- Altre informazioni, si prega di consultare il nostro centro di assistenza.

## Diagramma di installazione

## Electric control locks all kinds installation schematic diagram




## Imballaggio & Consegna

### Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR  
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

### Confezione

Imballaggio con serratura magnetica: 1 unità per scatola, 10 pezzi per cartone,  
Formato della scatola: 26 \* 26 \* 10 cm, peso lordo: 46 kg. 50 cartoni per pallet



You may need



### **ACM-Y100S 2 PIN**

SERRATURA DI BLOCCO A GOCCIA  
ELETTRICA

Standby 100MA / funzionamento  
900MA Palimentazione da sbloccare, 2  
PIN

### **ACM-Y100S 5PIN**

SERRATURA DI BLOCCO A GOCCIA  
ELETTRICA

Ritardo di bassa temperatura, segnale  
di retroazione Potenza allo sblocco,

5PIN

### ACM-Y500A

Fail Safe Robur Electronic BoltW /  
Narrow DoorLock Dimensioni:  
205x30x38mm



### ACM-Y280

Chiusura magnetica a montaggio  
superficiale (280kg / 600lbs)

## ACM-Y131

Striscia elettronica in acciaio  
inossidabile (NC / NO) per porta in  
legno, porta in metallo, porta in PVC

## ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (blocco motore)  
Dimensione della serratura:  
130x98x41mm

## Nostro servizio

- 1 ° Qualsiasi richiesta sarà risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionali, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM / ODM disponibili
- 4, alta qualità, fashion desing, ragionevole & prezzo competitivo, termine d'esecuzione veloce
- 5, servizio post-vendita:
  - 1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima di essere imballati
  - 2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
  - 3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia se il danno non è causato da umano
- 6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR, inoltre puoi scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

## FAQ

### **Q: 1. Come posso effettuare un ordine?**

A: Si prega di elencare le vostre esigenze a noi via e-mail. Allora invieremo l'offerta a voi al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

### **Q: 2. che cosa circa il pagamento e la spedizione?**

A: Garanzia commerciale e T / T, Paypal, Western Union.  
I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

### **Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?**

A: potremmo fornire il campione gratuito a voi e il costo del trasporto pagato da voi.

### **D: 4. Per quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i campioni?**

A: dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

### **D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?**

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, tra cui la materia, le dimensioni, lo spessore e la stampa. Gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

### **Q: 6. sei una società commerciale o fabbrica?**

Siamo uno dei più grandi produttori di schede RFID / tag NFC / RFID keybod / braccialetto RFID, lettore RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.