



Porta elettrica clonazione wireless Clonatura universale Garage Porta Apriporta con telecomando wireless
Duplicatore Duplicatore

Porta elettrica clonazione wireless Clonatura universale Garage Porta Apriporta con telecomando wireless
Duplicatore Duplicatore Il gadget è un tasto telecomando wireless Fob, che viene fornito con la funzione di
codice di apprendimento ultra-forte. Supporta a distanza e in modalità wireless controlla la porta
dell'otturatore a rulli, la porta del garage e altre apparecchiature di telecomando in 100 m (spazio
libero). Portandoti nuove esperienze di controllo del telecomando, portandoti molta comodità nella tua
vita quotidiana. Non puoi perdertelo.

Caratteristiche:

Duplicatore di telecomando wireless RF a 4 canali per auto, porte da garage, porte cancelli, sistemi di allarme ecc. Frequenza fissa (433.92 MHz o 315 MHz) per copiare il 99,99% dei telecomandi comuni del codice fisso e di apprendimento comuni.

Faccia a faccia copia le funzioni del telecomando originale da questo duplicatore di controllo remoto RF a 4 canali con apprendimento del codice funzioni e avrai sempre un backup.

Duplica i tuoi telecomandi esistenti:

- 1, sistemi di bloccaggio centrale del veicolo
- 2, porte da garage
- 3, cancelli elettronici
- 4, elettrodomestici elettrici
- 5, impianti di riscaldamento

Nota:

1. Questo controllo remoto supporta solo il codice di apprendimento (1527) del ricevitore
2. Questo remoto non può essere programmato.
3. Non funzionerà se acquisti solo il trasmettitore. Sono parti del sistema di controllo remoto, ha bisogno di lavorare con il telecomando

Modulo ricevitore relè di controllo per il controllo del controllo.

4. Non offriamo il pacchetto di vendita al dettaglio, ma lo faremo bene prima di spediti.

Specifiche:

Materiale: metallo e abs

Tipo di prodotto: Copia / Duplicazione del telecomando TRASMETTITORE CHIAVE PROGETTO FOB

Frequenza RF: 433mhz.

Modo del codice della partita: copia via faccia a faccia (una a una copia)

Canale supportato: quattro canali

Tipo di codifica: codice di apprendimento (1527), codice fisso (2262).

Pulsante: 4 pulsanti (A, B, C, D)

Sistema di modulazione: Chiedi

Tensione operativa: DC12V

Corrente operativa: <25mA

Potenza di trasmissione: + 13DBM

Frequenza Wadgege: ± 0.2 MHz

Distanza di trasmissione: 50m (spazio libero)

Colore nero

Dimensione dell'articolo principale: 5.4 * 2,9 * 0.9 cm / 2.1 * 1.14 * 0.35oz

Articolo principale Peso: 28G / 1.00Z

Dimensione del pacchetto: 5,5 * 3.0 * 1.0 cm / 2.16 * 1.18 * 0.39oz

Peso del pacchetto: 30G / 1.05OZ







ROLLER SHUTTER DOOR CONTROLLER

Designed used for tubular motor



Application



Anti-alarm system remote control



Barriers gate remote control



Sliding door remote control



Garage door remote control



Swing door remote control



Roller shutter remote control



Retractable door remote control



The stage light /laser/lamp etc. Equipment remote control



Led lighting etc. remote control

Tipo di copia veloce Telecomando Descrizione del prodotto

1. I chip potrebbero essere copiati: 2260 (tutti i produttori); 2262 (tutti i produttori); PT2264, 5326 (tutti i produttori); SC5262, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, serie SMC918, 527 (tutti i produttori); 1527 (tutti i produttori); 2240 (tutti i produttori); HCS101, HCS200 \ HCS201 (codice parte), HCS300 \ HCS301 (codice parte), parte Microcomputer chip singolo

2. Metodo di pulizia del codice: premere il pulsante di sblocco e il pulsante di blocco contemporaneamente (alcune shell sono il pulsante SU e il pulsante verso il basso), Dopo che la spia LED lampeggia tre volte, allentare uno dei pulsanti mentre l'altro viene mantenuto

premuto, quindi spingere il

Pulsante rilasciato Tre volte, l'indicatore LED entrerà nello stato rapido lampeggiante. A questo punto tutti i dati di memoria sono

Cancellato, il telecomando pulito non avrà indicatore LED di illuminazione, non importa quale pulsante si preme.

3. Metodo di copia: una mano mantiene il telecomando originale, mentre un altro mantiene il telecomando della copia, i due telecomandi

dovrebbe essere posizionato il più vicino possibile (la situazione ideale è quella di mettere i due telecomandi sul desktop fianco a fianco con

Distanza zero), premere rispettivamente il pulsante Copia, quando la spia del LED lampeggia rapidamente dopo tre lampeggi, questo

La copia ha esito positivo, altri metodi operativi chiave sono gli stessi. Alcuni telecomando hanno una potenza di trasmissione più piccola, quindi il

Il telecomando originale deve essere riposto al telecomando della copia da utilizzare. Per la presenza di rumore, dovrebbe

Evitare le interferenze per il funzionamento, se la copia non ha esito positivo, dovrebbe ricoprire dopo il codice di cancellazione.

4. Le caratteristiche del nuovo telecomando della copia

I quattro pulsanti potrebbero copiare rispettivamente quattro diversi tipi di chip, cioè un telecomando può utilizzare quattro tipi diversi

di strutture. La frequenza è da 270 MHz a 434 MHz e più di dieci punti di frequenza. Velocità dei dati della copia più veloce, non perdere facile perdita

codice, lontano distanza.

WHY CHOOSE US?

- **Long History & High Reputation**

Founded in 1999. Great Creativity Group dedicates in R&D, producing and sale of RFID products and Plastic Card. We own 12,000 square meters factory, 3000 square meters office and 8 branches so far.

- **Advanced Equipments & Ultimate Production Ability**

2 Modern high standard production lines with monthly output 30,000,000pcs cards. Brand-new CTP machines and Germany Heidelberg offset printing machines. 10 sets of compounding machines.

- **Self R&D Customization**

Our company offering management application project, equipment application, scheme and personalized RFID end product.

- **Strict Quality Control**

Strict QC System from raw material to finished products. We have passed certified ISO9001, SGS, ROHS, EN-71, BV etc. We promise all products will be examined strictly and we ensure that the products we deliver to you with top quality.

Honers & Certificates



FAQ

Q Do you accept Trade Insurance ?

Yes of course, please click [here](#) to issue a trade insurance order.

A

Q Do you offer a customized sourcing service ?

A Yes please contact our sales team directly.

Q What format files shall we send for printing?

Adobe illustrator would be best, cdr, Photoshop and PDF files are also OK.

A

Q How long is your warranty time?

A Function warranty time is 3years, printing warranty time is 1year.

You may negotiate with our sales team when ordering.

Q Do you own your own factory?

A Yes we have 3000 square meter workshop for RFID/NFC products.

Q Could I get the free sample for testing?

A Yes, in order to show our sincerity, we could support the free sample to you for testing..

Q Do you also supply OEM service?

A Yes, Since we keep professional manufactory with own moulding line and product line, so you could put your LOGO on our products to make them unique

FAQ

Q Do you accept Trade Insurance ?

Yes of course, please click [here](#) to issue a trade insurance order.

A

Q Do you offer a customized sourcing service ?

A Yes please contact our sales team directly.

Q What format files shall we send for printing?

Adobe illustrator would be best, cdr, Photoshop and PDF files are also OK.

A

Q How long is your warranty time?

A Function warranty time is 3years, printing warranty time is 1year.

You may negotiate with our sales team when ordering.

Q Do you own your own factory?

A Yes we have 3000 square meter workshop for RFID/NFC products.

Q Could I get the free sample for testing?

A Yes, in order to show our sincerity, we could support the free sample to you for testing..

Q Do you also supply OEM service?

A Yes, Since we keep professional manufactory with own moulding line and product line, so you could put your LOGO on our products to make them unique