

Y-100S 2pin lock è un bullone elettrico fail-safe con uscita di stato dello stato della porta, adatto per porte in vetro, porte in legno, porte in metallo. Forniamo l'equipaggiamento di integrità per collocare con una porta completamente in vetro meno vetrata, porta a battente e così via. design a bassa temperatura.

Y-100S 2pin lock è un bullone elettrico fail-safe con uscita di stato dello stato della porta, adatto per porte in vetro, porte in legno, porte in metallo. Forniamo l'equipaggiamento di integrità per collocare con una porta completamente in vetro meno vetrata, porta a battente e così via. design a bassa temperatura.

DEPARTMENT OF ECONOMICS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
BERKELEY, CALIF. 94720-1380
TEL: (415) 845-5100
FAX: (415) 845-5101
WWW: WWW.ECON.UMICH.EDU

9
L
S
S
S
W
W
B
B
H
C
m
m
)
V
o
D
C
A
S
i
o
I
n
i
z
i
a
g
m
A
r
r
e
n
t
e
C
o
r
r
e
n
t
i
s
m
A
s
t
a
n
d
b
y

a
l
l
o
g
g
i
a
m
e
n
t
o
d
B
h
h
t
o
d
a
s
u
t
a
d
o
K
g
H
o
l
d
i
n
g
F
o
r
c
e

P
o
r
t
a
i
n
l
e
g
n
o
,
p
o
r
t
a
i
n
v
e
t
A
d
a
p
t
o
a
a
i
n
m
e
t
a
l
l
o
,
p
o
r
t
a
i
n
v
e
t
r
o

Beams: a study in practical distance education

T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
(
a
t
m
o
s
p
h
e
r
e
)


Spencer's book is a masterpiece of scholarship and insight. It is a work of art, a work of genius, a work of beauty. It is a work of...
Penguin

Prodotto Advanatge

1. Bassa temperatura, sicuro e & Durevole.
2. Bassa potenza, protezione ambientale.
3. Controllo speciale fotoelettrico, applicazione corrente a tre passaggi.

4. Lunga vita con 500000 cicli.
 5. MOV fornisce protezione dalla corrente inversa.
 6. Lega di alluminio di forza superiore, bullone in acciaio inossidabile solido.
 7. Doppia protezione per il carico di corrente.
 8. Controllo di fotoelettricità, bassa temperatura,
- A: La corrente bassa viene modificata immediatamente;
B: Quando il telaio della porta non coincide con la porta, l'anta si appoggia contro il bullone, quindi il bullone elettrico avvierà la funzione di bassa potenza per portare a bassa temperatura.
C: The Photoelectricity Control Technology, previene il difetto machanical.

Immagini dettagliate, OEM / ODM disponibili



[Lo stato per energizzare o spegnere](#)

Energized State



Power Down State



[Per i nostri ACM-Y100 Le funzionalità:](#) Velocità di risposta Impostazione del segnale di retroazione, basso consumo di carburante e facile Operativo



ACM-Y100S

Response Speed Setting
Feedback Signal
High Quality Material
Strong Practicability


Low fuel consumption
High economic benefits
Sturdy Structure
Easy operating



Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da umani, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i prodotti relativi.
- Al contrario, ACM Goldbridge si riempirà di extra se riparato.
- Altre informazioni, si prega di consultare il nostro centro di assistenza.

Diagramma di installazione



Imballaggio & Consegna

Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR. Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

Confezione

Imballaggio con serratura magnetica: 1 unità per scatola, 30 pezzi per cartone.
Dimensione del cartone: 54.5 * 20 * 30,5cm, peso lordo: 22 kg. 50 cartoni per pallet.



You may need





ACM-Y100S 2 PIN

SERRATURA DI BLOCCO A GOCCIA
ELETTRICA

Standby 100MA / funzionamento
900MA Palimentazione da sbloccare, 2
PIN

ACM-Y100S 5PIN

SERRATURA DI BLOCCO A GOCCIA
ELETTRICA

Ritardo di bassa temperatura, segnale
di retroazione Potenza allo sblocco,
5PIN

ACM-Y500A

Fail Safe Robur Electronic BoltW /
Narrow DoorLock Dimensioni:
205x30x38mm



ACM-Y280

Chiusura magnetica a montaggio superficiale (280kg / 600lbs)

ACM-Y131

Striscia elettronica in acciaio inossidabile (NC / NO) per porta in legno, porta in metallo, porta in PVC

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (blocco motore)
Dimensione della serratura:

130x98x41mm

Nostro servizio

- 1 ° Qualsiasi richiesta sarà risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionali, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM / ODM disponibili
- 4, alta qualità, fashion design, ragionevole & prezzo competitivo, termine d'esecuzione veloce
- 5, servizio post-vendita:
 - 1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima di essere imballati
 - 2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
 - 3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia se il danno non è causato da umano
- 6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR, inoltre puoi scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?

A: Si prega di elencare le vostre esigenze a noi via e-mail. Allora invieremo l'offerta a voi al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

Q: 2. che cosa circa il pagamento e la spedizione?

A: Garanzia commerciale e T / T, Paypal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?

A: potremmo fornire il campione gratuito a voi e il costo del trasporto pagato da voi.

D: 4. Per quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i campioni?

A: dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, tra cui la materia, le dimensioni, lo spessore e la stampa. Gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o fabbrica?

Siamo uno dei più grandi produttori di schede RFID / tag NFC / RFID keybod / braccialetto RFID, lettore RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.