

Descrizione del prodotto



Serratura per porta mortasa europea Serratura antifurto con bullone di sicurezza

serratura di controllo elettrico single-end. può essere aperto da dispositivi elettrici, girando il pulsante o la chiave. Adatto per la porta aperta a destra. È altamente sicuro e antifurto. E 'anche possibile evitare qualcuno di aprire la serratura con altri strumenti.

D
a
s
s
e
r
r
a
t
u
r
a
p
e
r
p
o
r
t
a
m
o
r
t
a
s
a
e
u
r
o
p
e
a
a
n
t
i
f
u
r
t
o
c
o
n
b
u
l
l
o
n
e
d
i
s
i
c
u
r
e
z
z
a

1
F
a
k
k
k
a
6
m
m
C
o
r
r
e
h
t
e
d
l
h
A
v
o
r
o
S
e
g
n
a
l
e
p
e
U
h
p
A
T
O
e
l
a
p
o
r
t
a

1a f t t u o v d e c c i l l i n d r i s i n g o f f a r ' a c t t a r e r a d s s t i l l e c t a u r a s u d u e l a t i

P
 l
 u
 u
 t
 t
 r
 i
 a
 r
 à
 v
 o
 l
 t
 t
 e
 T
 e
 m
 p
 o
 d
 i
 a
 p
 e
 r
 t
 u
 r
 e
 A
 d
 d
 e
 l
 l
 a
 s
 e
 r
 r
 a
 t
 u
 r
 a

D
i
s
t
a
n
z
a
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
a
n
d
a
t
a
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e
d
M
a
g
i
o
n
e

Show del prodotto

Caratteristiche

1. Utilizza un bel sistema di controllo e blocca automaticamente la porta per induzione
2. Se il cliente desidera sostituire l'elettroserratura generale, risparmiare tempo, conveniente, poiché il foro del blocco dell'installazione è coerente
3. Non c'è nessuna restrizione di direzione, sinistra, destra, dentro e fuori e si applicano anche tutti i tipi di altre direzioni

Nessuna scossa, reset automatico, basso rumore, bassi consumi e piccoli requisiti per chiudiporta

4. Dimensione della serratura: 130x98x41mm
5. Con segnale di feedback e luce a LED
6. Tensione di lavoro: da 12 a 18 V
7. Corrente di lavoro: 100mA

Immagini dettagliate, OEM / ODM disponibili Ulteriori dettagli per il lato anteriore / posteriore e Accessori




Il nostro blocco di controllo elettrico ha utilizzato le più avanzate capacità di produzione e le migliori tecnologie di produzione.

La serratura può essere aperta da dispositivi elettrici, ruotando il pulsante o la chiave. È altamente sicuro e antifurto. Inoltre, può evitare che qualcuno apra il lucchetto con altri strumenti.

Questa serratura può essere utilizzata per le porte di edifici residenziali, in particolare la porta pubblica della residenza, edifici governativi, scuole, alberghi, magazzini di fabbrica, ecc. Compatibile anche con la porta di controllo elettrica.


La bobina all'interno della serratura è a prova di fiamma. Non funzionerà quando funzionerà a lungo. Se acceso ma il blocco non funziona, controllare l'installazione o inviarlo all'agente per la riparazione.

La struttura interna di questa serratura è stata migliorata, impedendo l'apertura della serratura battendo su di essa. questo ti renderà più sicuro.



Schema di installazione

Electric control locks all kinds installation schematic diagram



Imballaggio & Consegna


Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR. Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

Confezione

Imballaggio con serratura magnetica: 1 unità per scatola, 10 pezzi per cartone,

Formato della scatola: 26 * 26 * 10 cm, peso lordo: 46 kg. 50 cartoni per pallet



prodotti correlati



ACM-Y090

Intelligent Smart Lock (blocco motore)

Dimensione della serratura:

125x98x36mm

ACM-Y091

Intelligent Smart Lock (blocco motore)

Dimensione della serratura:

125x98x36mm

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (blocco motore)

Dimensione della serratura:

130x98x41mm



ACM-Y062

Intelligent Smart Lock (blocco motore)

Dimensione della serratura:

130x98x41mm

ACM-Y043

Intelligent Smart Lock (blocco motore)

Dimensione della serratura:
126x101x39mm

ACM-Y044

Intelligent Smart Lock (blocco motore)

Dimensione della serratura:
126x101x39mm



ACM-Y034

Intelligent Smart Lock

Dimensione della serratura: 148 × 107
× 35 mm

ACM-Y037

Intelligent Smart Lock

Misura della serratura: 125 × 98 × 36
mm

ACM-Y048

Intelligent Smart Lock

Dimensione della serratura: 140 × 116
× 55 mm

You may need





ACM-Y100S

Electric Bolt Lock (5PIN) Bullone elettrico fail safe con funzione magnetica

ACM-Y130

Serratura elettrica (NC / NOOptional)
Dimensione blocco: 110x28x31mm

ACM-Y280

Chiusura magnetica a montaggio superficiale (280kg / 600lbs)

Nostro servizio

- 1 ° Qualsiasi richiesta sarà risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionali, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM / ODM disponibili
- 4, alta qualità, fashion design, ragionevole & prezzo competitivo, termine d'esecuzione veloce
- 5, servizio post-vendita:
 - 1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima di essere imballati
 - 2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
 - 3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia se il danno non è causato da umano
- 6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR, inoltre puoi scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.