Vetro scorrevole senza telaio elettrico Porta serratura elettrica Robustezza Fallimento Safe / fail dead deadbolt Elettrico drop bolt Lock

ACM-Y500A (LED) è un fail Safe bullone elettrico adatto per porte in vetro, porte in legno, porte in metallo.
Forniamo apparecchiature di integrità per collocare con porta in vetro completamente senza telaio, porta a battente e così via.
Controllo di fotoelettricità incorporato e design a bassa tempretura.

specifiche tecniche:

De
Psacrraimzeitornoeddeellpprraordaomtettoro

Fail Safe (cabrlaotcceartiosquiacnad os pento) 192 LFxa25eWPXl3a7tHe (mm)

9 Lx 7 S 2 5 i Wo x p 2 e Hr (o m m) V o D C 1 a 2 g V g i o I n i z i a 6 m A r e n t e C o r r e n t 1 e 8 d m i A s t a n d b y

Autolock, T9 me Delay Forzadi tenuta 1 Kg bullone solido

Blocca Arcecillamiaotienroisasliedaepicielindro Distamizhadimentdnizione

Portainlegno, portainvetrato, portainmetallo, portainPVC

L
a
l
u
c
e
a
c
c
e
s
a
i
n
d
i
c
a
b
l
o
c
c
a
t
o
G
U
I
D
A
T
O
u
c
e
s
p
e
n
t
a
i
n
d
i
c
a
s
b
l
o
c
c
a
t
o

Beamsps.a Stuepmeprefriactiuarlae Acciaio Mantoesrid habipbes 34 sfi lvi ti ura afilo

Pocesko Temperatura 55 °C (adiesa 1 F) Fizio ~ 9% (sienza aponde insa)

Tesperatura supergeratizioni

Prodotto Advanatge

* Controllo della fotoelettricità, nessun difetto machanical
* Bassa temperatura, sicuro e & Durevole
* Bassa potenza, protezione ambientale
* Controllo speciale fotoelettrico, applicazione corrente a tre passaggi
* Lega di alluminio di forza superiore, bullone in acciaio inossidabile solido
* Il design umanizzato di Led aiuta a indicare lo stato di funzionamento della serratura
* L'applicazione di kirsite e acciaio inossidabile impedisce il blocco da alte temperature, corrosione o danni
* Con accessori completi, disponibili per qualsiasi porta
* Controllo fotoelettrico, bassa temperatura

A: La corrente bassa viene modificata immediatamente

B: Quando il telaio della porta non coincide con l'anta della porta, l'anta della porta contro il bullone, quindi il bullone elettrico avvierà la funzione di bassa potenza per portare la bassa temperatura

C: The Photoelectricity Control Technology, previene il difetto machanical

Immagini dettagliate, OEM / ODM disponibili

Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da umani, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i prodotti relativi.
- Al contrario, ACM Goldbridge si riempirà di extra se riparato.
- Altre informazioni, si prega di consultare il nostro centro di assistenza.

Diagramma di installazione

Imballaggio & Consegna

Modo di spedizione
Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

Confezione
Imballaggio con serratura magnetica: 1 unità per scatola, 30 pezzi per cartone,
Dimensione del cartone: 54.5 * 20 * 30,5cm, peso lordo: 22 kg. 50 cartoni per pallet

You may need

ACM-Y100S 2 PIN

SERRATURA DI BLOCCO A GOCCIA ELETTRICA
Standby 100MA / funzionamento 900MAPalimentazione da sbloccare, 2 PIN

ACM-Y100S 5PIN

SERRATURA DI BLOCCO A GOCCIA ELETTRICA
Ritardo di bassa temperatura, segnale di retroazionePotenza allo sblocco,

5PIN

ACM-Y500A

Fail Safe Robur Electronic BoltW / Narrow DoorLock Dimensioni: 205x30x38mm

ACM-Y280

Chiusura magnetica a montaggio superficiale (280kg / 600lbs)

ACM-Y131

Striscia elettronica in acciaio inossidabile (NC / NO) per porta in legno, porta in metallo, porta in PVC

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (blocco motore)
Dimensione della serratura:
130x98x41mm

Nostro servizio

1 ° Qualsiasi richiesta sarà risposta entro 24 ore
2, produttore e fornitore professionali, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
3, OEM / ODM disponibili
4, alta qualità, fashin desing, ragionevole & prezzo competitivo, termine d'esecuzione veloce
5, servizio post-vendita:
1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima di essere imballati
2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia se il danno non è causato da umano
6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine all'ingrosso
7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal.
8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR, inoltre puoi scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?
A: Si prega di elencare le vostre esigenze a noi via e-mail. Allora invieremo l'offerta a voi al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

Q: 2. che cosa circa il pagamento e la spedizione?
A: Garanzia commerciale e T / T, Paypal, Western Union.
I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?
A: potremmo fornire il campione gratuito a voi e il costo del trasporto pagato da voi.

D: 4. Per quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i campioni?
A: dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?
A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, tra cui la materia, le dimensioni, lo spessore e la stampa. Gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o fabbrica?
Siamo uno dei più grandi produttori di schede RFID / tag NFC / RFID keybod / braccialetto RFID, lettore RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.