

Descrizione del prodotto



Pulsante di sblocco di emergenza di buona qualità per il sistema di controllo accessi

ACM K3 è un pulsante di sblocco dell'uscita di emergenza antincendio (unipolare) adatto per porte di uscita, porte di emergenza. Colore rosso / verde / bianco / giallo opzionale

pulsante di uscita per il controllo degli accessi Specifiche tecniche:

Distance (m)

B
h
y
c
e
m
a
e
V
a
l
u
t
a
z
i
o
n
e
A
e
l
c
o
n
t
a
t
t
o
C
o
n
t
i
n
t
e
n
t
e
c
c
e
n
t
r
a
l
i
t
y
a

V
i
t
t
a
m
e
s
c
c
a
p
t
i
o
l
c
a
P
o
r
t
a
d
i
u
A
d
h
t
a
p
e
r
p
a
d
t
e
m
e
r
g
e
n
z
a

T2Cm (p 5D5°C
 e (s 14 r - c 13 Z 11 F O)
 - 9 5 % U m in d d t à à d e t à à i v a)

G
a
m
m
a
d
i
t
i
l
e
m
a
m
e
n
t
o
R
o
s
s
o
,
⓪
Ⓟ
z
il
e
n
g
ic
a
l
b
o
e
b
i
a
n
c
o
P
è
k
g

pulsante di uscita per il controllo degli accessi

- Applicazione: controllo cancello / porta / uscita / automazione
- Elevata capacità del contatto pulito del relè (3A / AC120V, DC30V)
- Normalmente aperto / Normalmente chiuso / Uscita relè comune


· Indicatori a doppio led per sensore in attesa o avvicinato:

(1) Standby sensore: LED BLU ACCESO

(2) Visitatori che si sono avvicinati al sensore in 10 cm: LED ROSSO ACCESO

Immagini dettagliate







Break Glass Fire Emergency Exit Release

SPECIFICATION

- Size: 86Lx86Wx50H(mm)
- Current Rating: 3A@36VDC Max
- Suitable for Door: Exit Door, Emergency Door
- Material Selection: Fireproof Material, Sandblast Finished
- Standard Structure: Fireproof Material, Easy to install.
- Output Contact: NO/NC/COM
- Optional Accessories: Glass, Cover
- Color: A.green B.orange C.red D.white
- Weight: 0.2kg




WIRING DIAGRAM




Break Glass Fire Emergency Exit Release

SPECIFICATION

- Size: 86Lx86Wx50H(mm)
- Current Rating: 3A@36VDC Max
- Suitable for Door: Exit Door, Emergency Door
- Material Selection: Fireproof Material, Sandblast Finished
- Standard Structure: Fireproof Material, Easy to install.
- Output Contact: NO/NC/COM
- Optional Accessories: Glass, Cover
- Color: A.green B.orange C.red D.white
- Weight: 0.2kg



WIRING DIAGRAM



[Clicca qui per ordinare e avere il tuo CAMPIONE GRATUITO in 3 giorni !!!](#)

Siamo fornitori professionali di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza completa con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione per la soluzione del sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta di seguito, fai clic su "Invia" ora! Non vediamo l'ora di stringere rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.

Applicazione




Imballaggio e consegna

Tipo di unità: pezzo

Peso del pacchetto: 0,25 kg

Dimensioni confezione: 10 cm x 10 cm x 8 cm





Modo di spedizione

Siamo uno dei principali esportatori di prodotti RFID in Cina da 2000 anni. Con una ricca esperienza nel commercio internazionale, conosciamo molto bene la spedizione internazionale, sappiamo quale linea espressa o aerea / marittima è economica e sicura per il tuo paese. Possiamo fornire vari certificati per pulire la tua abitudine ad esempio CO, FTA, modulo F, modulo E... Ect. Forniremo il nostro suggerimento professionale per la spedizione. EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, FCT, CIF, CFR ... i termini commerciali sono ok per noi. Possiamo essere il tuo partner affidabile per prodotti e spedizioni.

Il tuo potrebbe aver bisogno

Possiamo fornire molti tipi di interruttori per porte. Touch, No touch, rottura vetro, interruttore a chiave. Fare clic sulla foto sopra per trovare maggiori dettagli. Oppure non esitate a inviarci una richiesta per chiedere il listino prezzi.



No touch Door Realese Exit Button

K2B: 86 * 86 mm

No touch Door Release Exit Sensor

K9A: 115 * 40 mm

Pulsante di rilascio della porta,
(acciaio inossidabile, NO / NC) K5B:
86 * 86 mm





Pulsante di rilascio della porta,
(acciaio, alluminio, NO), K4B: 86 * 86
mm

Kirsite di alta qualità in acciaio
inossidabile. K14B: 86 * 86 mm

Pulsante PUSH apriporta in acciaio
inox; K815B: 86 * 86 mm

Nostro servizio

- 1, tutte le richieste riceveranno risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM / ODM disponibili
- 4, alta qualità, design fashion, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
- 5, servizio post-vendita:
 - 1), Tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima dell'imballaggio
 - 2), Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
 - 3), Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
- 6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?

R: Indica le tue esigenze tramite e-mail. Quindi ti invieremo l'offerta al più presto, dopo la conferma

dell'ordine, organizzeremo la produzione il prima possibile.

Q: 2. che cosa circa il pagamento e la spedizione?

A: T / T, Paypal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?

A: Potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto pagato da te.

Q: 4. Quanto tempo posso aspettarmi per ottenere i campioni?

A: Dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

Q: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, inclusi materia, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini OEM sono i benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o una fabbrica?

Siamo uno dei più grandi produttori di carte RFID / tag NFC / keybod RFID / braccialetto RFID, lettore rfid e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.