

Tastiere singole senza contatto di vendita del metallo impermeabile caldo / sistema di controllo di accesso della porta di RFID

. Comando a una porta a pulsante in acciaio inox con lettore di carte integrato senza contatto

Si aprono le tre porte, si apre la carta, si apre la password,
si apre la tessera + la password

Supporto per utenti 2000, 1 password indipendente

C
a
p
a
c
i
t
à
d
e
l
l
a
2
0
r
t
a
d
'
i
d
e
n
t
i
t
à
P
i
a
t
t
a
f
B
r
O
ā
H
a
r
d
w
a
r
e

R
S
2
3
2
/
C
4
8
8
H
5
u
h
h
C
C
P
P
a
N
P
P
o
h
e
o
s
t
U
S
B

Electrostatic interaction between the charged groups of the polymer and the charged groups of the clay is the main driving force for the intercalation of the polymer into the clay. The electrostatic interaction is the main driving force for the intercalation of the polymer into the clay.

I
n
g
r
v
e
s
s
e
d
d
e
e
p
p
r
r
l
o
o
d
d
u
u
u
u
a
n
l
i
o
n
e
F
u
n
z
i
o
n
i
M
P
P
z
i
o
n
a
l
i
D
i
N
p
A
a
y

A
l
i
m
e
n
t
a
z
i
z
i
o
n
e
l
l
e
t
t
r
i
c
a
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
s
e
r
c
i
z
i
o
U
m
i
d
i
t
e
r
a
t
i
v
a

I
n
d
i
c
e
d
I
P
6
5
t
e
z
i
o
n
e
D
i
m
e
n
4
2
8
8
8
2
W
n
H
*
D
)
m
m

Vantaggio

1. Il controller di accesso autonomo in metallo antivandalo, controllo di accesso completamente indipendente, può implementare direttamente le password utente, la gestione delle carte e altre funzioni
2. Ingresso tastiera, scheda di supporto, password, scheda più password, password + password per aprire la porta in quattro
3. Supporta due modalità di funzionamento, modalità normale e modalità sicura
4. Supporta tre livelli utente 1. Utenti ordinari 2. Sicurezza Utente 3. Utenti avanzati
5. Sensore di lettura con alta sensibilità, meno di 0,1 secondi
6. Supporta una password per aprire la porta, capacità della scheda stand-alone fino a 2.000 utenti
7. materiale metallico in lega di nichel di alta qualità, con un allarme di manomissione e funzioni di

allarme del sensore porta

8. Esci dal pulsante e dalla funzione di ingresso campanello

Show del prodotto

ACM209 Modello Metal Standalone Security Rfid Door Access Control Capacità di carte 2000 utenti



1. Tastiera di controllo accessi per porta singola in metallo impermeabile
2. Tipo di carta ID (125KHZ)
3. Capacità utente: 2000
4. Impermeabile IP68
5. 2 anni di garanzia, benvenuto OEM



Applicazione

Questo prodotto è un touch, accesso alla porta di tessera di prossimità, funzionamento del pannello intelligente, microprocessori high-end integrati, palo di sicurezza e affidabilità alto, per 2000 utenti (schede) forniscono sicurezza, archiviazione esterna, funzionamento smart panel, supporto per password, tessera, tessera con password per aprire la porta, ha una testa singola Wiegand esterna, memoria esterna, allarme antimanomissione, scheda di aumento e cancellazione scheda, voce ampliata e altre funzioni, ampiamente applicate nei sistemi di controllo accessi di sicurezza.



Imballaggio & Consegna

Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR. Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

Confezione

Imballaggio di controllo di accesso della tastiera: 1 unità per scatola, 50 pezzi per cartone. Dimensione del cartone: 49 * 32 * 21 cm, peso lordo: 30 kg.



Ti potrebbe piacere

Siamo produttore di controllo di accesso professionale, abbiamo il sistema completo per il prodotto di controllo di accesso come di seguito:



ACM223

Touch Keypad RFID & Controllo
accesso tramite tastierino, capacità
USER 1000/1000 125Khz

ACM209-NW

Tastiera metallica RFID singola porta
AccessControl (non impermeabile),
125Khz EM

ACM208

Sistema di controllo accessi e lettore
RFID a porta singola impermeabile



ACM210

Metal Access RFID Single Door Access
Control (non impermeabile)

ACM225

Touch Keypad RFID Access Control,
125Khz EM, può connnect lettore
wiegand

ACM211B

Il controllo di accesso impermeabile di
RFID della cassa del metallo della
tastiera di tocco, può connnect il
lettore del wiegand

Nostro servizio

- 1 ° Qualsiasi richiesta sarà risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionali, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM / ODM disponibili
- 4, alta qualità, fashin desing, ragionevole & prezzo competitivo, termine d'esecuzione veloce
- 5, servizio post-vendita:
 - 1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima di essere imballati
 - 2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
 - 3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia se il danno non è causato da umano
- 6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal, Garanzia commerciale Ali
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR, inoltre puoi scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?

A: Si prega di elencare le vostre esigenze a noi via mail. Allora invieremo l'offerta a voi al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

Q: 2. che cosa circa il pagamento e la spedizione?

A: Garanzia commerciale e T / T, Paypal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?

A: potremmo fornire il campione gratuito a voi e il costo del trasporto pagato da voi.

D: 4. Per quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i campioni?

A: dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, tra cui la materia, le dimensioni, lo spessore e la stampa. Gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o fabbrica?

Siamo uno dei più grandi produttori di schede RFID / tag NFC / RFID keybod / braccialetto RFID,

lettore RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.