

Descrizione del prodotto



APERTATORE AUTOMATORE AUTOMATICO
ARCHENTATORE AUTOMATICO
APPENTATORE DI TELECOMANDO DI
TELECOMANDO 110V INTERBLOCCO APERTO
ESPERTO

1. Viene applicato un controller a microprocessore avanzato e affidabile.
2. Motore brushless con autoblocco, lunga durata e conservazione energetica.
3. Velocità di apertura e chiusura regolabile.
4. Lo stato automatico / blocco / a senso unico / a mezza apertura / hold-open può essere impostato tramite tasto remoto.
5. Apertura e chiusura liscia con basso rumore.
6. Funzione di blocco e blocco elettrico di sicurezza.
7. Supporta più sistemi di controllo accessi e sistema di allarme antincendio
8. Auto-retromarcia

Caratteristiche dei prodotti


L'apriporta automatica è a bassa energia automatica con un apriporta a battente attivato dai pulsanti. Questo sistema funziona in
Sia le modalità automatiche che quelle manuali, rende l'apriporta elettronica e si avvicina altamente adatta alle fluttuazioni di tensione tra 110 o 220Vac $\pm$ 10%, più risparmio energetico e resistente di una normale tensione di ingresso singola. Il sistema semplice ma sicuro per aree come uffici, ospedali, case anziane, banche, luoghi commerciali e

molto altro.

Supporta la modalità di lavoro 2ways:


1. Controller di accesso autonomo, collegalo al potere, accendere, quindi potremmo aprirlo tramite il telecomando e chiuderlo automaticamente
2. Collegarlo con i sistemi di controllo dell'accesso della porta RFID, immettere con il viso, RFID, Pincode o dito e uscire dal pulsante non touch.

Intelligent Automatic Flat Door system






— Installation mode —

Pull-arm mounting: Suitable for
door wing opening inward
(drive system inside)



Push Arm Installation: Suitable for
door wing opening outward
(drive system inside)





Dimensions(mm)




Pull arm



Push arm



Packing box



Garanzia di qualità



- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da umani, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge verrà in più se la riparazione.
- Ulteriori informazioni, si prega di sfogliare il nostro centro di assistenza.

Diagramma di installazione



Esempio di installazione

Installation example

Pull-arm mounting: Suitable for door wing opening inward (drive system inside)



Push Arm Installation: Suitable for door wing opening outward (drive system inside)



prodotti correlati

Siamo fornitore di prodotti per il controllo degli accessi per la sicurezza completa professionale con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire il
La soluzione migliore della soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta nel seguente, fai clic su "Invia" ora!
Consigliato dal venditore

You May Need

Complete Door Access Control Solution Provider



RFID Card



RFID Key fob



RFID Wristband



RFID Reader



**Long Distance
UHF Reader**



**Access Control
Reader**

WHY CHOOSE US?

- **Long History & High Reputation**

Founded in 1999. Great Creativity Group dedicates in R&D, producing and sale of RFID products and Plastic Card. We own 12,000 square meters factory, 3000 square meters office and 8 branches so far.

- **Advanced Equipments & Ultimate Production Ability**

2 Modern high standard production lines with monthly output 30,000,000pcs cards.
Brand-new CTP machines and Germany Heidelberg offset printing machines.
10 sets of compounding machines.

- **Self R&D Customization**

Our company offering management application project, equipment application, scheme and personalized RFID end product.

- **Strict Quality Control**

Strict QC System from raw material to finished products.
We have passed certified ISO9001, SGS, ROHS, EN-71, BV etc.
We promise all products will be examined strictly and
we ensure that the products we deliver to you with top quality.

Honers & Certificates

