



**Strisciante elettrico di sicurezza
del tipo di sicurezza del tipo di
sicurezza della bocca stretta /
sicura della presa di sicurezza 12V
24V**

ACM-Y131 è la serratura di attacco elettrica di tipo lungo europeo con modalità regolabile per il fallimento bloccato e fallito sbloccato. it funziona con forza magnetica generata da campo elettromagnetico per bloccaggio / sblocco

D
a
s
a
m
è
z
r
o
d
e
d
ø
r
p
a
o
a
m
ø
t
r
i
E
a
r
h
s
a
è
e
i
s
t
i
c
a

A
c
c
i
k
ë
ö
t
n
u
s
s
u
d
a
b
i
l
e
T
k
g
u
t
a
f
o
r
z
a

0
6
1
2
W
G
H
a
b
b
i
s
o
g
n
o
d
e
l
l
'
o
r
d
i
n
e
D
C
2
4
V
)

A
in
A
U
X
1
e
3
1
N
o
)
;
8
m
A
(
Y
-
1
3
1
N
C
)

E
a
r
h
t
t
e
s
i
s
t
r
o
p
Y
-
1
3
2
N
o
)
;
F
a
i
l
S
a
f
e
(
Y
-
1
3
2
N
C
)

R
d
a
t
a
b
a
l
e
g
n
o
,
p
o
r
t
a
i
n
m
e
t
a
l
l
o
,
p
o
r
t
a
i
n
P
V
C

E
n
p
e
t
a
C
u
r
a
s
u
p
e
r
f
i
c
i
a
l
e
T
e
m
p
o
r
a
C
t
u
r
a
a
d
a
F
t
a

U
h
%
d
h
b
h
o
p
h
d
e
h
s
a
a
i
o
n
e
)
A
u
s
t
a
il
o
a
p
e
n
l
a
p
a
a
e
t
r
a
d
e
l
v
i
s
o

Prodotto Advanatge.


ACM-Y131. La serratura elettrica del tipo elettrico di tipo lungo europeo è con modalità regolabile per guasto bloccato e fallito sbloccato.it funziona con forza magnetica generata da campo elettromagnetico per bloccare / sblocco. in particolare con protezione cortocircuito. Questo modello ha 2 modalità di lavoro: power-to-open & power-to-lock.it è realizzato in alluminio di alta qualità per alta durezza, resistenza alla corrosione e anti-Deformazione.it è adatto a tutti i tipi di porta di legno, porta in metallo, porta in PVC ecc.

Immagine dettagliata, OEM / ODM disponibili

Strisciante elettrico di sicurezza del tipo di sicurezza del tipo di sicurezza della bocca stretta / sicura della presa di sicurezza 12V 24V



ACM-Y131 No / NC è lo sciopero elettrico con lunghi faceplate. Ha due modalità: un attacco elettrico Fail sicuro ha bisogno di energia per tenerlo bloccato. Un colpo di sciopero elettrico sicuro di fallimento bloccato anche senza energia. Gli scioperi elettrici sono disponibili in molte varietà.



Altre funzioni e funzioni per questa striscia elettronica in acciaio inossidabile (NC / NO)

03 Low temperature design

less heat is safe and reliable.



04 Low Power Design

Rated Operating Voltage: DC 12V
Current: 240mA(Fail-secure) /
120mA(Fail-safe)

05 High-quality Aluminum Case


Made of high-quality aluminum for high hardness,
corrosion resistance & anti-deformation.




Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da umani, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge verrà in più se la riparazione.
- Ulteriori informazioni, si prega di sfogliare il nostro centro di assistenza.


Diagramma di installazione




1 Cutting according to the size of the electric lock




2 Insert extension plate



3 Fix extension plate




4 After installed, power on and test it



5 Fix strike lock



6 Finish



Metal door frame

Wooden door frame

Imballaggio e consegna

Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via mare e via aerea. Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

Confezione

Confezione Bolt Block: 1Unit per scatola, 30pcs per cartone,

Dimensione del cartone: 54,5 * 20 * 30.5cm, peso lordo: 22 kg. 50 cartoni per pallet



prodotti correlati

[Clicca qui per ordinare e avere il tuo campione gratuito in 3 giorni !!!](#)

Siamo fornitore di prodotti per il controllo degli accessi per la sicurezza completa professionale con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la soluzione migliore della soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta nel seguente, fai clic su "Invia" ora!

Non vediamo l'ora di formare relazioni commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.



ACM-Y130.

Tipo standard Stripe elettronico (NC / NO) per porta in legno, porta in

metallo, porta in PVC



ACM-Y131.

Striscia elettronica in acciaio inox (NC / NO) per porta in legno, porta in metallo, porta in PVC



ACM-Y132.

280kg (600 libbre) serratura magnetica a porta singola adatta per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta antincendio.

You may need

[Clicca qui per ordinare e avere il tuo campione gratuito in 3 giorni !!!](#)

Siamo fornitore di prodotti per il controllo degli accessi per la sicurezza completa professionale con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la soluzione migliore della soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta nel seguente, fai clic su "Invia" ora!

Non vediamo l'ora di formare relazioni commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.



ACM-Y280.

Blocco magnetico montato su superficie (280 kg / 600 libbre)



ACM-Y100S.

Blocco del bullone di goccia elettrica
Time-Delay & No / NCpower da sbloccare



ACM-Y066.

Serratura intelligente intelligente
(blocco motore)
Blocco Dimensione: 130x98x41mm
Lavorazione

[Controllo dell'intero set di accesso alla porta](#)



ACM-WEG02.

Pannello di controllo dell'accesso della porta della porta 2 della rete (RS232, RS485 o TCP / IPCommunication)



ACM-K2A.

Nessuna porta tattile Realse
ExitButton, K2A: 115 * 40mm; K2B: 86 * 86mm



ACM-Y806-3A.

Alimentazione di backup 12V / 3A



ACM-Y280.

Blocco magnetico montato su
superficie (280 kg / 600 libbre)



ACM-26X.

125kHz Wiegand 26/44 Lettore,
Dimensioni: 115mm x 75,5mm x
16.8mm



ACM-EMI-S

Carta di prossimità 125kHz em