

Descrizione del prodotto

[Host di affitti e proprietari di case]ACM la serratura intelligente è un'ottima soluzione per gli host di affitti a breve termine di Airbnb e le proprietà in affitto

gestione e residente in autonomia. Genera un passcode da remoto e condividilo con i tuoi visitatori.

[Diversi modi per sbloccare]Serratura intelligente avanzata con ingresso senza chiave 5 in 1: impronta digitale codice portachiavi smartphone chiave.

[Facile da installare]Facile da installare in pochi minuti con un semplice cacciavite Phillips seguendo il breve video di installazione. Niente esercitazioni

Necessario. Non è necessario alcun fabbro. La maniglia della porta è reversibile sia per la porta sinistra che per quella destra.

[Telecomando]Abbinato al gateway WiFi YISTAR G2 (componente aggiuntivo opzionale, venduto separatamente), puoi bloccare/sbloccare la serratura della porta intelligente ovunque e in qualsiasi momento, imposta i codici da remoto e controlla i registri di accesso in tempo reale.

Caratteristiche:

Materiale: lega di zinco e vetro temperato

Colore: Nero/Argento

Metodo di apertura: APPimpronta digitalepasswordcartachiave

Direzione della maniglia (regolabile): tirare a sinistra, spingere a sinistra, tirare a destra, spingere a destra.

Grado del cilindro: cilindro a lama di grado C

Applicazioni: Famiglia, Appartamento, Scuola, Ufficio

Porta adatta: porta in legno/porta di sicurezza/porta ignifuga/porta in acciaio inox

Corpo serratura: resistente al taglio, resistente allo strappo, resistente allo scasso, antifurto

Alimentazione: 4 batterie AA (non incluse)

Spessore della porta: 35-70 mm

Gruppo di archiviazione delle impronte digitali: 200

Gruppo di archiviazione carte: 200

Alimentazione di emergenza USB: supporta la velocità di riconoscimento: $\leq 0,5$ S

LONTANO: $\leq 0,001\%$, FRR: $\leq 1\%$

Specifiche:

Spessore serratura porta: 1,37"-1,88" (35 mm - 48 mm)

Entrata foro porta: 2,375"-2,75" (60 mm-70 mm)

Diametro del foro: 2,125" (54 mm)

Livello serratura: serratura di livello IP54. Protetto contro gli spruzzi d'acqua, adatto sia per uso esterno che interno Durata della batteria:

Garantito fino ad 1 anno oltre 10.000 volte di blocco/sblocco

Tipo di batteria: 4 batterie alcaline AA (NON INCLUSE)

Immagini dettagliate

SMART DOOR LOCK

ACM-T07
ACM Goldenbridge
Smart Fingerprint Lock









Informazioni aziendali

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized
Services



Quality
Assurance



Fast
Delivery



Best After-
Sales Service

OUR FACTORY



Access Control and RFID Reader Production Line:

- Monthly production quantity is up to 50,000pcs , We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized.etc



Door Lock Production Line

Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :

- Monthly production quantity is up to 100,000pcs ,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



RFID & NFC Cards & Tags Production Line :

- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

ADVANTAGE



WHY CHOOSE US?

- 1 FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- 2 LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- 3 OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- 4 HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D; engineers.

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE

