

Descrizione dei prodotti



Magnete di sicurezza 12V Elettronico Telecomandato Striscia elettrica Nascosta da infilare Smart Rfid Serratura magnetica

Modalità NC - (bloccato durante l'alimentazione), modalità fail
safe
LED Indica lo stato della porta

Forza di tenuta di circa 280 kg (600 libbre)

Adatto per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta ignifuga

ACM elencato con Stati Uniti e Canada. Numero di certificato

ACM 20121130-R27474, si certifica che campioni rappresentativi del prodotto come specificato in questo certificato sono stati

testati secondo gli attuali requisiti ACM Collinear Load Test

280kg /600pounds

Doppia tensione 12 o 24 VDC (opzionale)

La tensione standard è 12 V CC al termine

Contatto di uscita: NO/NC/COM

MOV fornisce protezione dalla corrente inversa

Magnetismo anti-residuo progettato

Materiale ad alta resistenza, alloggiamento in alluminio anodizzato

Design senza guasti meccanici

Aumenta la forza di tenuta, doppio alloggiamento isolante

- ✓ Thick aluminum alloy
- ✓ strong and sturdy
- ✓ Electronically
- ✓ controlled magnetic force
Anti-theft

Magnetic lock

280kg

Alloy Lock Body Excellent Craftsmanship



DETAILS

01

Alloy lock body

The lock body is made of high-quality aluminum alloy. Robust and classic design. Fine workmanship made of aluminum alloy material, High strength and durability.



02

Anti-theft device

The access control magnetic lock is equipped with a screw wrench for security. When the magnetic lock is installed outdoors, in the locked state, people outside will also remove it for safety and peace of mind.

03

Suction patch

Using precision components,
each magnetic lock is
Tested by precision instruments,
good performance,
Stable quality and guaranteed
after sales.



04

Stable suction

This magnetic lock has a pull-
ing force of 280kg, which is
stable and durable, safe and
reliable.


06

Lock indicator

Under normal conditions,
the red light is off
Red light on means locked



Magnetic lock external opening installation step diagram



elemento

Luogo d'origine

Certificazione

Forza di tenuta

Indicatore di stato di blocco

Blocca i sensori di stato

Tensione operativa nominale

Consumo attuale

Finitura superficiale per magnete

Magneti Dimensioni (L x L x P)

valore

Cina

Guangdong

CE,

280 kg (600 libbre)

Rosso e verde, LED a doppio colore

NO,NC,COM

12/24 VCC

12V/500mA 24V/250mA

Zincato

250Lx48Lx25A(mm)

Dimensioni della piastra dell'armatura (L x L x P) 180L*38W*11H(millimetro)

Peso kg

2,0 kg

Packing & Delivery



Shipping Way

We have strong cooperation with DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA and By AIR You also can choose your own shipping forwarder.

Packaging

Magnetic Lock packaging: 1unit per box, 10pcs per carton,

Carton size : 26*26*10cm , Gross Weight :46kg. 50 cartons per pallet

Shenzhen Goldbridge si concentra sull'innovazione R&S, produzione e vendita di prodotti IOT RFID e soluzioni applicative, inclusa la categoria di lettori rfid **Scrittore lettore desktop UHF, lettore integrato UHF, lettore fisso UHF R2000, modulo OEM UHF, lettore palmare RFID, tag rfid uhf, lettore rfid 2.4G attivo, lettore EM 125KHZ a lungo raggio, hardware RFID industriale e software integrato**, ha ottenuto la certificazione aziendale high-tech nazionale FCC, CE e ROHS.

prodotti correlati



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

Factory Wholesale with **20% Discount OFF** - **RFID Cards**,
RFID Reader, **Access Control** , **Locks**, **Exit Button**



125Khz EM4100 Proximity Card (ACM-EMI-S)	Mifare 1K ISO Blank Card (ACM-MF1)	125Khz Clamshell Thick Card (ACM-EMC-I)	125Khz EM4100 rfid Key fob (ACM-ABS003)	125Khz EM Silicon Wristband (ACM-W003/005)
USB Desktop Reader (ACM-08M)	Access control rfid reader (ACM-302)	Access control rfid reader (ACM28A)	Keypad access control reader (ACM-305)	Access control rfid reader (ACM-26)
Metal Touch Screen Keypad IP65 Access Controller (ACM-A10)	Touch Keypad Access Controller (ACM225)	Metal Keypad Access controller (ACM208A)	Keypad standalone RFID Access Controller (ACM223)	Metal Keypad Access Controller (ACM209A)
2-6Meter UHF Long range rfid reader (ACM813A)	6-12Meter UHF Reader (ACM802A)	10-20Meter UHF Reader (ACM819A)	8-12Meter UHF Reader (ACM803A)	UHF USB Desktop Encode Reader /Writer with SDK (ACM-217UHF)
60kg/120lbs EM Lock (ACM-Y60)	180kg/300lbs LED EM Lock (ACM-Y180)	280kg/600lbs Timer /LED EM Lock (ACM-Y280-5PIN)	Long type Fail safe Electric Strike (ACM-Y132)	Drop bolt Deadbolt Lock, Power to unlock (ACM-Y100)
Yale Waterproof Electric RIM Lock (ACM-Y045)	No touch Door Release Exit Button (ACM-K2A/K6A)	Dual function : Power Supply+exit button (Y802A)	QR CODE Scanner rfid Reader	Passport ID Scanner (ACM901)

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

Whatsapp: +86-14554918707 , E-mail: lilyjiang_06@163.com, sales@goldbridgesz.com ; www.goldbridgesz.com

For More Products Price List and informations , Please contact our sales at sales@goldbridgesz.com, thank you !


Vantaggio del prodotto

- Test di carico collineare 280 kg, 600 libbre.
 - Doppia tensione 12 o 24 VDC (opzionale).
 - La tensione standard è 12 V CC al termine.
 - MOV fornisce protezione dalla corrente inversa.
 - Adatto per porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta ignifuga.
 - LED Indica lo stato della porta.
 - Sensore di stato di blocco (NO / NC / COM)
 - Sensore stato porta (NO / NC / COM)
 - Magnetismo anti-residuo progettato.
 - Materiale ad alta resistenza, alloggiamento in alluminio anodizzato.
 - Design senza guasti meccanici.
 - Aumenta la forza di tenuta, doppio alloggiamento isolante.
 - Certificato CE dall'Unione Europea, certificato MA dall'ufficio di pubblica sicurezza cinese
- Immagini dettagliate, OEM / ODM disponibili



Il nostro lucchetto è con luce a LED per mostrare la statua funzionante, la luce è verde quando è bloccato, rosso quando sbloccato . La statua luminosa può essere cambiata.

ACM-Y280 è con uscita del segnale. La scheda PCB può essere personalizzata. Possiamo realizzare la serratura con doppia tensione 12v e 24v e con connessione a 7 fili. La foto seguente è la scheda PCB opzionale.



Garanzia di qualità

- Servizio di garanzia ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i prodotti correlati.
- Al contrario, ACM Goldbridge addebiterà un extra in caso di riparazione.
- Ulteriori informazioni, consultare il nostro centro servizi.

Schema di installazione

STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .



2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.



4 Drill holes based on the marked positions.



5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.



9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Imballaggio e consegna

Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizionieri via mare e via aerea
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Confezione

Imballaggio con chiusura magnetica: 1 unità per scatola, 12 pezzi per cartone,
Dimensione del cartone: 54,3 * 13,5 * 19,3cm, peso lordo: 25 kg 50 cartoni per pallet



prodotti correlati



ACM-Y280N

Piastra posteriore con serratura magnetica (280 kg / 600 libbre) Adatto per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, antincendio | Porta di prova

ACM-Y180

Serratura magnetica montata su superficie (180 kg / 300 libbre) 2

bulloni Fail safe.

ACM-Y280

Serratura magnetica per porta singola da 280 kg (600 libbre) adatta per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta antincendio.



ACM-Y350

Serratura magnetica per porta singola 350 kg (800 libbre) adatta per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta a prova di fuoco.

ACM-Y500

Serratura magnetica per porta singola
500 kg (1000 libbre) adatta per: porta
in legno, porta in vetro, porta in
metallo, porta a prova di fuoco.

ACM-Y280-W

Serratura magnetica per porta singola
280 kg (600 libbre) impermeabile.
Adatto per: porta in legno, porta in
vetro, porta in metallo, porta
antincendio.

You may need





ACM-Y100S

Electric Bolt Serratura (5PIN) Bullone elettrico fail-safe con funzione magnetica

ACM-Y130

Serratura incontro elettrico (NC / NOOpzionale)
Dimensioni della serratura: 110x28x31 mm

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (blocco motore)
Lock

Nostro servizio

- 1, eventuali richieste riceveranno risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM/ODM Disponibile
- 4, alta qualità, design fashion, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
- 5, servizio post-vendita:
 - 1), Tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima dell'imballaggio
 - 2), Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
 - 3), tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
- 6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine all'ingrosso
- 7, Pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA Forwarders e By AIR, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized
Services



Quality
Assurance



Fast
Delivery



Best After-
Sales Service

OUR FACTORY



Access Control and RFID Reader Production Line:

- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized etc



Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :

- Monthly production quantity is up to 100,000pcs,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



RFID & NFC Cards & Tags Production Line :

- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

ADVANTAGE



WHY CHOOSE US?

- 1 FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- 2 LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- 3 OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- 4 HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D; engineers.

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE



