

Descrizione del prodotto

Wiegand Touch-Screen Sistemi di carte di accesso con serratura di sicurezza impermeabile con serratura RFID Card Lettore di tastiera Sistema di controllo accessi autonomo

È un sistema di controllo accessi ampiamente utilizzato per gli ingressi e le uscite di uffici, fabbriche, hotel, scuole e altri luoghi pubblici. Tutti gli



D
a
s
a
m
è
z
r
o
d
e
h
p
r
p
a
o
à
m
e
t
r
i
A
L
V
D
E
t
t
z
i
o
n
e
e
l
e
t
t
r
i
c
a
:

I
n
t
e
r
f
a
c
c
i
a
W
G
2
6
h
B
4
o
l
l
o
a
c
c
e
s
s
i
T
a
9
k
7
x
2
m
m

W
ò
è
g
a
n
n
i
n
g
r
e
s
s
o
e
u
s
c
i
t
a
W
G
2
6
/
3
4
C
è
p
a
c
i
t
à
d
e
l
l
'
u
t
e
n
t
e

C
à
p
p
d
d
c
à
d
d
è
n
t
i
t
à
E
M
U
%
i
d
%
d
à
n
m
l
d
t
t
à
n
e
l
a
t
i
v
a
e
e
d
b
c
e
R
l
N
a
d
c
n
è
r
e

S
c
h
e
d
d
a
s
t
o
m
p
d
a
r
h
1
2
5
K
H
z
E
M
/
1
3
,
5
6
m
h
z
D
i
s
s
a
n
z
a
d
p
b
e
t
t
u
r
a
d
e
l
l
a
c
a
r
t
a

Vantaggio

- Controllo di accesso 1.completamente indipendente, direttamente attraverso la tastiera per ottenere password, gestione della carta e altre funzioni.
- 2.supporta l'uscita e l'ingresso Wiegand 26, può essere utilizzato come lettore di schede.
- 3.support card, password, card con password tre gestione della certificazione del seme.
- Sensore 4.reader con alta sensibilità, meno di 0,1 secondi.
- 5.supporta una password per aprire la porta, capacità della scheda stand-alone fino a 8000.
- 6.materiali in acciaio inossidabile di alta qualità, con allarme antimanomissione e allarme sensore porta funzioni.
- 7.pulsante di uscita e funzione di ingresso del campanello.


Esposizione del prodotto

ACM226 Touch Screen Standalone Rfid Door Access Control Capacità di schede 1000 utenti con tastiera e indicatori LED



[Immagine dettagliata](#)

Supporta l'uscita Wiegand 26/34, può essere utilizzato come controllo dell'accesso alla porta del lettore di schede



prodotti correlati

[Clicca qui](#) per ordinare e avere il tuo CAMPIONE GRATUITO in 3 giorni !!!

Siamo fornitori professionali di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza completa con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta di seguito, fai clic su "Invia" ora!

Non vediamo l'ora di stringere rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.



ACM223

Tastiera touch RFID e controllo accessi da tastiera, capacità utente 125Khz EM 1000/4000



ACM208B

Controllo e lettore di accessi a porta singola impermeabile RFID



ACM210-W

Controllo accessi a porta singola RFID in metallo (non impermeabile)



ACM-A10

Nuovo controllo accessi rfid con tastiera touch screen standalone in metallo
Argento / bronzo rosso / bronzo verde / bronzo bianco / oro



ACM-A20

Touch Keypad RFID Access Control, 125Khz EM, Può connettere il lettore wiegand



ACM-A30

Nuovo controllo accessi rfid con tastiera touch screen standalone in metallo

Argento / bronzo rosso / bronzo verde
/ bronzo bianco / oro



ACM-A40

Scheda RFID EM + codice PIN per
controllo accessi a una porta



ACM-A60

Nuovo controllo accessi rfid con
tastiera touch screen standalone in
metallo

Argento / bronzo rosso / bronzo verde
/ bronzo bianco / oro



ACM-A88

Nuovo controllo accessi rfid con

tastiera touch screen standalone in
metallo
Argento / bronzo rosso / bronzo verde
/ bronzo bianco / oro

You may need

Ecco per l'intera soluzione il controllo dell'accesso alla porta che potrebbe piacerti

[Clicca qui](#) per ordinare e avere il tuo CAMPIONE GRATUITO in 3 giorni !!!

Siamo fornitori professionali di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza completa con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta di seguito, fai clic su "Invia" ora!

Non vediamo l'ora di stringere rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.



ACM-Y100S

Bullone elettrico (5PIN) Bullone elettrico sicuro con funzione magnetica



ACM-Y280

Serratura magnetica per porta singola da 280 kg (600 libbre) adatta per:
porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta tagliafuoco.



ACM-K2A / B

Sensore di uscita No touch Door
Realse, dimensioni K2A: 115 × 70 ×
25 mm, DIMENSIONI K2B: 86 × 86 ×
25 mm



ACM-Y806-3A

Alimentazione di backup 12V 5A, può
contenere batteria di backup
all'interno



ACM26X

Lettoie wiegand 26/34 da 125 Khz,
dimensioni: 115 mm × 75,5 mm ×
16,8 mm



ACM-EMI-S

Scheda di prossimità EM 125 KHz

Nostro servizio

Nostro servizio

1. Tutte le richieste riceveranno risposta entro 24 ore
 2. Produttore e fornitore professionali, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
 3. OEM / ODM disponibile
 4. Alta qualità, design fashion, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
- Servizio 5. After-sale:
- A: Tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima dell'imballaggio
 - B: Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
 - C: Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
6. Consegna più veloce: circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine in serie
 7. Pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal, Ali trade assurance
 8. Spedizione: abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da persone, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge richiederà un extra in caso di riparazione.
- Ulteriori informazioni, consultare il nostro centro servizi.