

Letto di codici a barre automatico con lettore di codici a barre laser 1D senza fili USB con ricevitore USB per negozio

Scanner di codici a barre manuale ad alte prestazioni che utilizza il chip personalizzato dei laboratori di silicio. Il design dell'umanizzazione consiste nel migliorare il comfort operativo. Questo prodotto è durevole e ha prestazioni elevate che soddisfano pienamente i diversi ambienti di applicazione di scansione. È ampiamente utilizzato per la vendita al dettaglio di supermercati, la logistica espressa, l'industria medica e l'inventario di fabbrica.

Specifiche dello scanner:

Materiale	addominali
Misurare	L*L*A: 170*88*70 mm
Alimentazione elettrica	CC 5 V/300 mA
Peso netto	135±10 g
Interfaccia supportata	USB, RS-232
Sensore	Sensore CMOS piatto
Fonte di luce	Mirini a LED rossi
Processore	MCU a 32 bit
Capacità di decodifica	UPC-A,UPC-E/E1,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,codice 39 ,codice 39(codice completo ASCII), codice 32, codice Trioptic 39,Croce 25 codice,industriale 25 codice(Discreto20f5),Matrice 25 codice, Barra del codice (NW7),128 codice,UCC/EAN128,ISBT128,93 codice, codice 11 (USD-8),MSI/Plessey,Regno Unito/Plessey
Velocità di decodifica	350 scansioni/sec
Modalità di attivazione	Pulsanti di attivazione, scansione successiva automatica
Gamma di scansione	10-650 mm
Modalità di richiesta	Cicalino, indicatore luminoso (LED)
Contrasto di stampa	35%
Angoli di scansione	Rollio 0-360°, beccheggio±65°, imbardata±60°
Temp. operativa	da 0 a 50 oC / da 32 a 122 oF
Temp. di conservazione	da 0 a 50 oC / da 32 a 122 oF

Umidità operativa 5 - 95% (senza condensa)

Resistenza agli urti Caduta libera di 1,5 m su una superficie di cemento



Two Pairing Method


One Scanner To One Receiver



Multiple Scanner To One Receiver



Long Transmission Range




Under obstacles environment

Transmission Distance: 100m/ 328ft (Max)



In barrier free environment

Transmission Distance: 400 m/ 437yd(Max)




Instant Upload Mode

Synchronously upload barcode to your device when scanning



16M



Storage Mode

Store barcodes in internal memory then upload when you need it.
(Save up to 100000 codes)

2-in-1 Connections

No driver needed

Wireless



USB Wired



Plus & Play



PC



Laptop



Tablet



Phone



Mac OS



Windows



Linux



30 Days Working Once Charging

scans 2000 barcodes each day in auto-off mode




2600mAh



How to Use This Barcode Scanner?

1. For better scanning function, please hold this scanner at right angle, don't decode it at 90°.



2. For truly decoding the barcode, scanning laser must cover the whole barcode.



How to Assemble/Disassemble the Cable?

Plug sharp things like toothpick or clip into the right hole and then pull out the cable easily.





Shakeproof



Super decoding



Compatible
different terminal



High Cost-Effective

WE PROVIDE THE MOST COMPLETE
PROFESSIONAL SCANNING APPLICATION



Logistics express
barcode



Supermarket
barcode



Medical
barcode



Factory
inventory



Machine
customization

Imballaggio e spedizione





Shipping



Ti potrebbe piacere





Lettore di schede RFID ACM26X

Lettore di schede Wiegand 26/34 da
125 Khz,
Dimensioni: 115 mm × 75,5 mm ×
16,8 mm

Lettore di schede RFID ACM26G

Lettore da 125 Khz/13,56 Mhz
wiegand 26/34/RS232

Lettore RFID KR600E

Lettore di carte ID prossimità
125KHz/13,56Mhz, uscita Wiegand
26bit





Scheda RFID ACM-EMI-S

Tessera di prossimità EM da 125 Khz

Dimensioni 86*54mm

Base RFID ACM-MF1

Scheda compatibile MF1 1K

ACM-ABS003 Portachiavi RFID

Portachiavi EM/13,56 Mhz/UHF 125

Khz, colore opzionale: blu, rosso,

nero, giallo, grigio, verde

Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da esseri umani, ACM Goldbridge

fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.

- Al contrario, ACM Goldbridge addebiterà un costo aggiuntivo in caso di riparazione.

- Maggiori informazioni, consultare il nostro centro servizi.

Nostro servizio

1, qualsiasi richiesta riceverà risposta entro 24 ore

2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica

3, OEM/ODM disponibili

4, alta qualità, design alla moda, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi

5, servizio post-vendita:

1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati internamente prima dell'imballaggio

2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione

3), tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo

6, consegna più veloce: circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine all'ingrosso

7, Pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T/T, Western Union, Paypal

8, Spedizione: abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via SEA e via AIR, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

FAQ

D: 1. Come posso effettuare un ordine?

R: Ti preghiamo di elencarci le tue esigenze via e-mail. Quindi ti invieremo l'offerta il prima possibile, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

D: 2.Che dire del pagamento e della spedizione?

A: Garanzia commerciale e T/T, PayPal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aerea o espressa (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

D: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?

A: Potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto a tuo carico.

D:4. Quanto tempo posso aspettarmi di ricevere i campioni?

R: Dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5.000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

D:5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, inclusi materiale, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

Q:6.Sei una società commerciale o una fabbrica?

Siamo uno dei maggiori produttori di carte RFID/tag NFC/keybod RFID/braccialetti RFID, lettori RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.