



A  
l  
i  
m  
e  
n  
t  
a  
r  
i  
z  
z  
v  
p  
p  
c  
e  
t  
e  
r  
e  
t  
t  
r  
i  
c  
a  
:  
P  
u  
l  
s  
a  
n  
t  
e  
c  
a  
m  
p  
a  
n  
e  
l  
l  
o  
:



1  
1  
9  
\*  
7  
6  
T  
a  
g  
h  
i  
h  
l  
i  
m  
e  
t  
r  
i  
S  
b  
l  
ø  
v  
D  
C  
t  
a  
A  
è  
:

U  
s  
c  
i  
t  
a  
s  
e  
r  
r  
r  
M  
a  
x  
B  
A  
e  
l  
e  
t  
t  
r  
i  
c  
a  
:  
U  
s  
c  
i  
t  
M  
a  
x  
2  
A  
r  
m  
e  
:

T  
e  
m  
p  
o  
d  
i  
p  
r  
o  
t  
e  
z  
i  
o  
n  
e  
M  
a  
x  
p  
i  
m  
o  
s  
c  
i  
r  
c  
u  
i  
t  
o  
i  
n  
u  
s  
c  
i  
t  
a  
:

C  
a  
r  
t  
e  
e  
f  
f  
i  
c  
a  
c  
i  
:  
T  
e  
m  
p  
e  
r  
a  
t  
u  
r  
&  
d  
e  
t  
e  
r  
m  
i  
n  
e  
:



S  
c  
h  
e  
d  
a  
n  
s  
t  
e  
a  
n  
d  
h  
p  
a  
d  
E  
M  
i  
l  
2  
5  
K  
H  
z  
D  
i  
s  
t  
a  
n  
z  
a  
d  
i  
l  
l  
e  
t  
t  
r  
a  
d  
e  
l  
l  
e  
c  
c  
a  
r  
t  
e

## Vantaggio

1. controllo di accesso completamente indipendente, direttamente attraverso la tastiera per raggiungere password, gestione delle carte e altre funzioni.
2. supporta Wiegand 26 output e input, può essere utilizzato come lettore di schede.

3.supporto di carta, password, tessera con password gestione della certificazione di tre semi.

Sensore 4.reader con alta sensibilità, meno di 0,1 secondi.

5.supporta una password per aprire la porta, capacità della scheda stand-alone fino a 2000.


6. materiali in acciaio inossidabile di alta qualità, con allarme antimanomissione e allarme sensore porta funzioni.

7. pulsante di uscita e funzione di ingresso campanello.

Show del prodotto













### Specification

This system have one built-in reader

This system supports 1000 EM cards

Can work with a WG26 card reader, open the door indoor and outdoor with the card, increase the system security

This system supports multi-mode entry methods("Card only", "Card& Password" and "Card or Password")

Relay output (E-lock), one set of Doorbell

Distance: 5-20cm

Card Type: RFID card/token

Voltage:  $12V \pm 10\%$

Unlocking Current:  $< 1000mA$

Quiescent Current:  $< 60mA$

Capacity

Card:1000

Password: 1000

Card reader distance: 5-20cm

Proximity Card: EM or compatible

Environmental temperature:  $-20^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$

Relative humidity:  $10\% \sim 90\%$

Ti potrebbe piacere

[Controllo completo della porta della soluzione](#)



**ACM-Y100S**

Electric Bolt Lock (5PIN) Bullone


elettrico fail safe con funzione magnetica

### **ACM-Y280**

280kg (600lbs) serratura magnetica per porta singola adatta per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta antincendio.

### **ACM-K2A**

Sensore di uscita Door Release No touch, formato K2A: 115 × 70 × 25mm, K2B TAGLIA: 86 × 86 × 25mm





### **ACM-Y806-3A**

Alimentatore di backup 12V 5A,  
consente il backup della batteria  
all'interno

### **ACM26X**

125Khz wiegand 26/34 Reader,  
dimensioni: 115 mm × 75,5 mm × 16,8  
mm

### **ACM-EMI-S**

Scheda di prossimità EM 125Khz

## Nostro servizio

### Nostro servizio

1. Tutte le richieste saranno risposte entro 24 ore
2. Produttore e fornitore professionali, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
3. OEM / ODM disponibili
4. Alta qualità, fashion desing, ragionevole & prezzo competitivo, termine d'esecuzione veloce
5. servizio post-vendita :  
A: Tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima di essere imballati  
B: Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione  
C: tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia se il danno non è causato da umano
6. Consegna più veloce: Circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine all'ingrosso
7. Pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal
8. Shipping: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR, inoltre puoi scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

### Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da umani, ACM Goldbridge offre 2 anni di garanzia per i prodotti relativi.
- Al contrario, ACM Goldbridge si riempirà di extra se riparato.
- Altre informazioni, si prega di consultare il nostro centro di assistenza.

## FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?

A: Si prega di elencare le vostre esigenze a noi via e-mail. Allora invieremo l'offerta a voi al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

Q: 2. che cosa circa il pagamento e la spedizione?

A: Garanzia commerciale e T / T, Paypal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?

A: potremmo fornire il campione gratuito a voi e il costo del trasporto pagato da voi.

D: 4. Per quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i campioni?

A: dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, tra cui la materia, le dimensioni, lo spessore e la stampa. Gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o fabbrica?

Siamo uno dei più grandi produttori di schede RFID / tag NFC / RFID keybod / braccialetto RFID, lettore RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.