



**Commercio all'ingrosso Gestione
dell'hotel Sistema di
appartamento Casa Elettronica
Smart Lock Cassaforte Armadietti
Deadbolt Tipo standard Stripe
elettronico**

ACM-Y138 è la serratura elettrica europea con la modalità regolabile per il fallimento bloccato e il fallimento sbloccato. it funziona con forza magnetica generata da campo elettromagnetico per bloccaggio / sblocco

D
a
s
a
m
e
z
r
o
d
e
h
ø
r
p
a
o
a
m
ø
t
r
i
E
a
r
h
s
t
e
i
s
t
i
c
a

S
c
i
k
e
S
t
n
a
s
s
i
d
e
a
b
i
l
e
S
k
Q
u
t
a
f
o
r
z
a

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
)
A
m
A
u
a
l
e

E
a
r
t
h
t
e
s
i
s
t
r
o
p
h
Y
-
1
3
8
N
o
)
;
F
a
i
l
S
a
f
e
(
Y
-
1
3
8
N
C
)

R
d
n
t
a
b
n
l
e
g
n
o
,
p
o
r
t
a
i
n
m
e
t
a
l
l
o
,
p
o
r
t
a
i
n
P
V
C

E
m
p
e

2
C
u
r
a
s
u
p
e
r
f
i
c
i
a
l
e
T
e
m

5
5
2
C
t
h

a

6

F

a

U
M
%
d
n
o
h
o
p
r
e
h
e
h
s
a
z
i
o
n
e
)
A
u
s
t
e
r
i
c
h
o
n
e
p
e
n
l
a
p
i
a
a
e
t
r
a
d
e
l
v
i
s
o

Prodotto Advanatge.


ACM-Y138. La serratura elettrica europea è con modalità regolabile per il fallimento bloccato e guasto sbloccato. Funziona con forza magnetica generata da campo elettromagnetico per bloccare / sblocco. in particolare con protezione cortocircuito. Questo modello ha 2 modalità di lavoro: power-to-open & power-to-lock.it è realizzato in alluminio di alta qualità per alta durezza, resistenza alla corrosione e anti-Deformazione.it è adatto a tutti i tipi di porta di legno, porta in metallo, porta in PVC ecc.

Immagini dettagliate, OEM / ODM disponibili

ACM-Y138 No / NC è lo sciopero elettrico con lunghe facciate. Ha due modalità: un attacco elettrico Fail sicuro ha bisogno di energia per tenerlo bloccato. Un colpo di sciopero elettrico sicuro di fallimento bloccato anche senza energia. Gli scioperi elettrici sono disponibili in molte varietà.

01 Strong and Durable

Stainless steel panels, stable and durable.



02 Metal Shell

Designed for Metal Frame drill a hole, then install it directly.

03 Special Design

Adjust Lock-tongue to NO style



Altre funzioni e funzioni per questa striscia elettronica in acciaio inossidabile (NC / NO)

Garanzia di qualità


- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da umani, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge verrà in più se la riparazione.
- Ulteriori informazioni, si prega di sfogliare il nostro centro di assistenza.

Diagramma di installazione

01

Embedded Installation Design


Safe design to prevent external malicious lock slot is forced open.



02

Holding Strength

pass 500kg super linear static



03

Suitable For

Narrow Wooden Door, Narrow Metal Door

Imballaggio e consegna

Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via mare e via aerea
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

Confezione

Confezione Bolt Lock: 1Unit per scatola, 60pcs per cartone,



prodotti correlati

[Clicca qui per ordinare e avere il tuo campione gratuito in 3 giorni !!!](#)

Siamo fornitore di prodotti per il controllo degli accessi per la sicurezza completa professionale con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la soluzione migliore della soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta nel seguente, fai clic su "[Spedire](#)" Ora!

Non vediamo l'ora di formare relazioni commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.



ACM-Y130.

Tipo standard Stripe elettronico (NC / NO) per porta in legno, porta in

metallo, porta in PVC



ACM-Y131.

Striscia elettronica in acciaio inox (NC / NO) per porta in legno, porta in metallo, porta in PVC



ACM-Y132.

280kg (600 libbre) serratura magnetica a porta singola adatta per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta antincendio.

You may need

[Clicca qui per ordinare e avere il tuo campione gratuito in 3 giorni !!!](#)

Siamo fornitore di prodotti per il controllo degli accessi per la sicurezza completa professionale con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la soluzione migliore della soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta nel seguente, fai clic su "[Spedire](#)" Ora!

Non vediamo l'ora di formare relazioni commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.



ACM-Y280.

Blocco magnetico montato su superficie (280 kg / 600 libbre)



ACM-Y100S.

Blocco del bullone di goccia elettrica
Time-Delay & No / NCpower da sbloccare



ACM-Y066.

Serratura intelligente intelligente
(blocco motore)
Blocco Dimensione: 130x98x41mm
Lavorazione

[Controllo dell'intero set di accesso alla porta](#)



ACM-WEG02.

Pannello di controllo dell'accesso della porta della porta 2 della rete (RS232, RS485 o TCP / IPCommunication)



ACM-K2A.

Nessuna porta tattile Realse
ExitButton, K2A: 115 * 40mm; K2B: 86 * 86mm



ACM-Y806-3A.

Alimentazione di backup 12V / 3A



ACM-Y280.

Blocco magnetico montato su superficie (280 kg / 600 libbre)



ACM-26X.

125khz Wiegand 26/44 Lettore,
Dimensioni: 115mm x 75,5mm x 16.8mm



ACM-EMI-S

Carta di prossimità 125khz em