

## Descrizione del prodotto



### **alimentatore TVCC con batteria tampone 110V**

5A Alimentazione di corrente

Protezione da sovratensione inversa integrata e funzione di protezione da cortocircuito.

Questo alimentatore è adatto per citofoni di edifici, controllo accessi di vari ingressi, particolarmente adatto a tutti i tipi di serrature elettriche

D  
a  
s  
a  
m  
è  
z  
r  
o  
d  
e  
d  
è  
r  
p  
d  
o  
à  
m  
e  
t  
r  
i

D  
e  
n  
t  
r  
i  
c  
l  
e  
a  
p  
o  
r  
t  
e  
,  
e  
n  
t  
r  
a  
c  
o  
n  
l  
a  
t  
e  
s  
s  
e  
r  
a  
e  
d  
e  
s  
c  
i  
t  
r  
a  
m  
i  
t  
e  
i  
l  
p  
u  
l  
s  
a  
n  
t  
e  
d  
i  
u  
s  
c  
i  
t  
a

C  
B  
G  
h  
h  
P  
c  
a  
z  
i  
o  
n  
e  
P  
p  
o  
t  
t  
a  
a  
b  
a  
p  
o  
t  
t  
e  
A  
#  
p  
o  
r  
t  
e  
W  
a  
p  
p  
o  
n  
d  
a  
a  
6  
l  
t  
i  
p  
o  
d  
i  
l  
e  
t  
t  
o  
r  
e

L  
i  
n  
g  
u  
a  
g  
g  
i  
o  
d  
e  
l  
s  
o  
f  
t  
w  
a  
r  
e  
Q  
u  
i  
t  
t  
a  
m  
a  
s  
s  
i  
m  
a  
d  
i  
s  
o  
f  
t  
w  
a  
r  
e  
s  
u  
p  
p  
o  
r  
t  
a  
t  
o

D  
m  
s  
d  
n  
s  
k  
a  
m  
z  
a  
s  
i  
g  
g  
d  
n  
l  
t  
a  
s  
m  
p  
r  
e  
a  
l  
c  
o  
n  
t  
r  
o  
l  
l  
e  
r

D  
C  
F  
t  
h  
R  
z  
d  
m  
p  
e  
s  
s  
i  
d  
m  
d  
d  
h  
r  
h  
i  
e  
o  
e  
a  
d  
o  
t  
b  
p  
e  
r  
t  
u  
r  
a  
n  
e  
t  
t  
a

L  
e  
g  
i  
d  
a  
t  
i  
c  
a  
r  
d  
p  
a  
s  
s  
w  
o  
r  
,  
p  
a  
s  
s  
w  
o  
r  
d  
c  
e  
n  
a  
)  
M  
e  
t  
t  
o  
d  
e  
p  
e  
r  
t  
a  
p  
o  
r  
t  
s  
a  
p  
p  
e  
a  
t  
e  
m  
o  
t  
a

A  
p  
r  
i  
l  
,  
a  
l  
l  
a  
r  
m  
e  
t  
r  
o  
p  
p  
o  
a  
l  
u  
n  
g  
o  
M  
i  
l  
l  
i  
s  
c  
h  
e  
d  
a  
a  
p  
e  
r  
t  
a



§  
è  
m  
p  
o  
r  
i  
z  
z  
a  
z  
i  
o  
n  
e  
d  
i  
a  
p  
e  
r  
t  
u  
r  
a  
o  
c  
h  
i  
u  
s  
u  
r  
a  
§  
è  
p  
e  
r  
t  
u  
r  
a  
o  
c  
h  
i  
u  
s  
u  
r  
a  
d  
i  
e  
m  
e  
r  
g  
e  
n  
z  
a

## Immagini dettagliate

- 1: terminale NO e terminale COM, normalmente aperto senza uscita, uscita trigger chiave DC12V, blocco collegato controllato elettronicamente (ritardo 0-15 secondi, un positivo, tre negativi);
- 2: terminale NC e terminale COM, uscita normalmente chiusa DC12V, dopo l'attivazione del pulsante di accensione, quindi il fermo elettrico o magnetico, blocchi di alimentazione (ritardo 0-15 secondi, 2 positivi, 3 negativi);
- 3: Regolazione della tensione di uscita DC12V, 4 positivo, 5 negativo;
- 4: terminale di ingresso pulsante aperto (per alimentazione negativa), a cui è possibile accedere controllo uscita interruttore (uscita relè, basso) Sistema di controllo accessi serratura elettrica;
- 5: terminale di ingresso del pulsante aperto (sull'alimentazione positiva), a cui è possibile accedere con il controllo dell'uscita dell'interruttore (uscita relè, alto livello), sistema di controllo accessi della serratura elettrica;
- 6: Porta con tensione di ingresso 12V, dedicata al controllo diretto del controllo di accesso della serratura elettrica della tensione di uscita




Applicazione



**Kindly remind:**

All network control board must configure with access power supply.  
1 board for 1 power supply



**ACM-WEG04**

Four doors 1 way: Control 4doors (Enter by Swipe cards and Exit by Push button)

## Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School

## Imballaggio e consegna

Per ogni ordine controlleremo innanzitutto la qualità per garantire che i nostri clienti ottengano il prodotto migliore.

Il nostro staff lo imballerà attentamente per evitare danni durante il trasporto.

Spediremo ogni merce il prima possibile.



### **Modo di spedizione (Solo per riferimento ai nuovi clienti)**


Siamo uno dei principali esportatori di prodotti RFID in Cina da 2000 anni. Con una ricca esperienza nel commercio internazionale, conosciamo molto bene le spedizioni internazionali, sappiamo quale linea espressa o aerea/nave è economica e sicura per il tuo paese. Possiamo fornire vari

certificati per la pulizia della vostra abitudine, ad esempio CO, FTA, modulo F, modulo E... ecc. Forniremo il nostro suggerimento professionale per la spedizione. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR... i termini commerciali sono ok per noi. Possiamo essere il vostro partner affidabile per prodotti e spedizioni.

### **Clicca qui per ordinare e avrai il tuo CAMPIONE GRATUITO in 3 giorni!!!**


Siamo un fornitore professionale e completo di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistemi di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta di seguito, fai clic su "[Inviare](#)" Ora! Non vediamo l'ora di instaurare rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.

## prodotti correlati




### **ACM-WEG01**

Può controllare 1 porta.



### **ACM-WEG02**

Può controllare 2 porte.



## ACM-WEG04

Può controllare 4 porte.

### You May Like



## ACM-K2A/B

Pulsante di Uscita Realese Porta No Touch con led



## ACM-Y280

Serratura magnetica montata su superficie (280 kg/600 libbre)



### **ACM-Y806-5A**

Alimentatore 5A per controllo accessi



### **ACM225**

Controllo accessi RFID con tastiera touch 12khz



### **ACM-210**

Controllo accessi Wiegand RFID impermeabile in metallo



- A: Tutti i prodotti saranno rigorosamente controllati internamente prima dell'imballaggio
- B: Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
- C: Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
- 6. Consegna più veloce : Circa 1~5 giorni per l'ordine del campione, 7~30 giorni per l'ordine all'ingrosso
- 7. Pagamento : Puoi pagare l'ordine tramite: T/T, Western Union, Paypal, Ali Trade Assurance
- 8. Spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via SEA e via AIR, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

### **Garanzia di qualità**

1. Il servizio di garanzia verrà rispettato se il danno non è causato da esseri umani, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.
2. Al contrario, ACM Goldbridge addebiterà un costo aggiuntivo in caso di riparazione.
3. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro centro servizi.