

Descrizione del prodotto



D
e
p
s
c
r
i
m
z
e
n
t
o
o
d
e
e
l
i
p
r
o
d
a
p
t
t
e
r
i

C o r r e c t i n g t h e B u s i n e s s P l a n

P
 l
 l
 u
 t
 t
 i
 n
 g
 a
 r
 à
 v
 o
 l
 t
 t
 a
 e
 B
 l
 o
 c
 c
 a
 i
 l
 t
 e
 m
 p
 s
 d
 i
 a
 p
 e
 r
 t
 u
 r
 a
 C
 e
 r
 t
 i
 f
 i
 c
 a
 t
 e
 M
 a
 i
 o
 n
 e
 :

Caratteristiche del prodotto

1. Utilizzare un buon sistema di controllo e bloccare automaticamente la porta per induzione
2. Se il cliente desidera sostituire l'elettroserratura generale, risparmiare tempo, conveniente, poiché il foro del blocco di installazione è coerente
3. Nessuna restrizione di direzione si applica, sinistra, destra, dentro e fuori e altri tipi di altre direzioni
Nessuna scossa, ripristino automatico, basso rumore, bassa potenza e piccoli requisiti per chiudiporta
4. Dimensione della serratura: 130x98x41mm
5. Con segnale di feedback e luce a LED
6. Tensione di lavoro: da 12 a 18 V
7. Corrente di lavoro: 100mA

Immagini dettagliate, OEM / ODM disponibili Maggiori dettagli per il lato anteriore / posteriore e Accessori





Il nostro blocco di controllo elettrico ha utilizzato le capacità di produzione più avanzate e le migliori tecnologie di produzione.


La serratura può essere aperta da dispositivi elettrici ruotando il pulsante o la chiave. È altamente sicuro e antifurto. Può anche impedire all'altro di aprire il lucchetto con altri strumenti.

Questa serratura può essere utilizzata per le porte di edifici residenziali, in particolare la porta pubblica della residenza, edifici governativi, scuole, alberghi, magazzini, ecc. Compatibile anche con la porta di comando elettrica.

La bobina all'interno della serratura è a prova di fiamma. Non funzionerà quando funzionerà a lungo. Se acceso, ma il blocco non funziona, controllare l'installazione o inviarlo all'agente per la riparazione.

La struttura interna di questa serratura è stata migliorata, impedendo l'apertura della serratura battendola. questo ti

renderà più sicuro.




Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato dall'uomo, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i prodotti correlati.
- Al contrario, ACM Goldbridge si riempirà di extra se riparato.
- Altre informazioni, consultare il nostro centro di assistenza.

Diagramma di installazione

Electric control locks all kinds installation schematic diagram




Imballaggio & consegna

Metodo di spedizione

Abbiamo una forte partnership con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA Forwarders e By AIR. Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

confezione

Imballaggio con chiusura magnetica: 1 unità per scatola, 10 pezzi per cartone, Formato cartone: 26 * 26 * 10 cm, peso lordo: 46 kg. 50 cartoni per pallet



prodotti correlati



ACM-Y090

Intelligent Smart Lock (blocco motore)
 Dimensione della serratura:
 125x98x36mm

ACM-Y091

Intelligent Smart Lock (blocco motore)
 Dimensione della serratura:
 125x98x36mm

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (blocco motore)

Dimensione della serratura:
130x98x41mm



ACM-Y062

Intelligent Smart Lock (blocco motore)
Dimensione della serratura:
130x98x41mm

ACM-Y043

Intelligent Smart Lock (blocco motore)
Dimensione della serratura:
126x101x39mm

ACM-Y044

Intelligent Smart Lock (blocco motore)

Dimensione della serratura:

126x101x39mm



ACM-Y034

Intelligent Smart Lock

Dimensione della serratura: 148 × 107

× 35 mm

ACM-Y037

Intelligent Smart Lock

Misura della serratura: 125 × 98 × 36
mm

ACM-Y048

Intelligent Smart Lock

Dimensione della serratura: 140 × 116
× 55 mm

You may need





ACM-Y100S

Electric Bolt Lock (5PIN) Bullone elettrico fail safe con funzione magnetica

ACM-Y130

Serratura elettrica (NC / NOOptional)
Dimensione blocco: 110x28x31mm

ACM-Y280

Chiusura magnetica a montaggio superficiale (280kg / 600lbs)

Nostro servizio

- 1 ° Qualsiasi richiesta sarà risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionali, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM / ODM disponibili
- 4, alta qualità, fashin desing, ragionevole & prezzo competitivo, termine d'esecuzione veloce
- 5, servizio post-vendita:
 - 1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima di essere imballati
 - 2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
 - 3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia se il danno non è causato da umano
- 6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR, inoltre puoi scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.