



Serratura magnetica per porta magnetica con bullone elettronico a pannello stretto

Serratura elettrica con serratura sicura a combinazione

Y-700A (GUIDATO) è un bullone elettrico Fail Safe con struttura interamente in metallo, con acciaio inossidabile 304

bullone solido in acciaio e forza di tenuta di 2000 kg. Il segnale della porta è NC. Può funzionare al temperatura di 60 °C o -40 °C sotto zero in base alle parti del collegamento interamente in metallo. Con il design diversificato di valvola magnetica durevole, speciale sistema di controllo fotoelettrico, design a temperatura ultra-bassa e consumo energetico, anti-intrusione e intelligente circuito

Specifiche:

D
e
p
s
c
r
i
b
e
t
h
e
n
e
r
g
y
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e

F
a
i
l
S
a
f
e
C
o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
P
r
o
t
e
c
t
i
o
n
A
c
t
o
f
2
0
0
8
A
p
p
e
n
d
i
x
e

V
o
C
C
a
g
y
i
o
I
n
i
z
i
a
2
m
A
r
e
n
t
e
C
o
r
r
e
n
t
l
e
d
m
l
A
s
t
a
n
d
b
y

a
l
l
o
g
g
i
a
m
e
n
z
a
p
è
r
e
n
a
t
a
d
a
e
h
b
a
l
r
o
n
e
a
d
l
t
e
n
u
t
a
d
i
2
k
g

Material Acceleration of Polymers in a Laser-Induced Plasma

Ritardo
3e
16b
1900
scenari
o
matric
o
Dist
a
Enadri
o
8m
mu
z
ione

P
o
r
t
a
i
n
l
e
g
n
o
,
p
o
r
t
a
i
n
v
e
A
d
a
t
p
o
a
t
a
i
n
m
e
t
a
l
l
o
,
p
o
r
t
a
i
n
P
V
C

L
a
l
u
c
e
a
c
c
e
s
a
i
n
d
i
c
a
b
l
o
c
c
a
t
o
L
E
D
a
l
u
c
e
s
p
e
n
t
a
i
n
d
i
c
a
s
b
l
o
c
c
a
t
o

Acciaioino S. Maria della Valle 4, Firenze, Italia
P. Eskog

Heureux
C'est
un
bon
travail
à
faire
à
la
maison
à
la
campagne
(

Vantaggio del prodotto

- * Controllo della fotoelettricità, nessun difetto meccanico
 - * Bassa temperatura, sicura e durevole
 - * Bassa potenza, protezione ambientale
 - * Controllo speciale della fotoelettricità, applicazione corrente in tre fasi
 - * Lega di alluminio di resistenza superiore, bullone in acciaio inossidabile solido
 - * Il design umanizzato del Led aiuta a indicare lo stato di funzionamento della serratura
 - * L'applicazione di kirsite e acciaio inossidabile previene le alte temperature, la corrosione o i danni alla serratura
 - * Con accessori completi, disponibili per qualsiasi porta
 - * Controllo della fotoelettricità, bassa temperatura
- A: La corrente bassa viene modificata immediatamente
- B: Quando il telaio della porta non coincide con l'anta della porta, l'anta della porta contro il bullone, il bullone elettrico avvierà la funzione di basso consumo per portare la temperatura a bassa temperatura
- C: La tecnologia di controllo della fotoelettricità previene il difetto meccanico
- Immagini dettagliate, OEM/ODM disponibili






Diagramma di installazione





ACM-Y100S 2PIN

SERRATURA ELETTRICA A
CATENACCIO
Standby 100MA/funzionamento
900MA Potenza per sbloccare, 2PIN

ACM-Y100S 5 PIN

SERRATURA ELETTRICA A
CATENACCIO
Ritardo a bassa temperatura, segnale
di feedback Alimentazione per
sbloccare, 5PIN

ACM-Y500A

Bullone elettronico robusto e sicuro in
caso di guasto con serratura stretta.
Dimensioni: 205x30x38 mm



ACM-Y280

Serratura magnetica montata in superficie (280 kg/600 libbre)

ACM-Y131

Banda elettronica in acciaio inossidabile (NC/NO) per porte in legno, porte in metallo, porte in PVC

ACM-Y066

Intelligent Smart Lock (blocco motore)

Dimensioni serratura: 130x98x41 mm

Funzionante

Nostro servizio

- 1, qualsiasi richiesta riceverà risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM/ODM disponibili
- 4, alta qualità, design alla moda, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
- 5, servizio post-vendita:
 - 1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati internamente prima dell'imballaggio
 - 2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
 - 3), tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
- 6, consegna più veloce : Circa 1~5 giorni per l'ordine del campione, 7~30 giorni per l'ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T/T, Western Union, Paypal.
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via SEA e via AIR, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

FAQ

D: 1. Come posso effettuare un ordine?

R: Ti preghiamo di elencarci le tue esigenze via e-mail. Quindi ti invieremo l'offerta il prima possibile, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

D: 2.Che mi dici del pagamento e della spedizione?

A: Garanzia commerciale e T/T, PayPal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aerea o espressa (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

D: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?

A: Potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto a tuo carico.

D:4. Quanto tempo posso aspettarmi di ricevere i campioni?

R: Dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

D:5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, inclusi materiale, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

Q:6.Sei una società commerciale o una fabbrica?

Siamo uno dei maggiori produttori di carte RFID/tag NFC/keybod RFID/braccialetti RFID, lettori RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.