□□□□

□□IP66□□□□□□□□□□Bluetooth□□□□□□□

ACM-218G Bluetooth

□□□□□□□□□Bluetooth□□□□□□□

>□□□□□□□□□□□□□□□□

>□□□IP66□□□

> 1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

> 10000□□□□□□□□□□□□□□□+□□□□□□□□□

>□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□

>□□□□Bluetooth□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□4.0□

> APP□□□□Android4.3□□□IOS7.0□□□□□□□□□

>□□□□□□□□□□□E□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□	□□□□□□□□□
□□□	ACM-218G-Bluetooth
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	10000
□□□	13.56MHz Mifare□□□□S5-BT MF□ / 125KHz EM□□□□S5-BT EM□
□□□□	□□□Android4.3□□□IOS7.0
□□□□	12V DC
□□□□□□	<35mA
□□□□	<90mA
□□□□□□□□□□	Mifare□□□/ EM□□□
□□□□	13.56MHz / 125KHz
□□□□□□□□□□	2□6cm
□□□□□□□	Bluetooth□□□□□□4.0□□
□□	<20m□□□□□□
□□	<2□
□□□	1□□NO□NC□□□□
□□□□□□□□□□□	□□2□□□□
□□	IP66□□□
□□□□	-20°C□ + 60°C
□□□□	0□□98□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□	L103 x W48 x H19□mm□

□□□□	0.27KG
□□□□□□□	40□/□□□□
□□□□□□□	10.8KG
□□□□□□□	47 * 30 * 18.2cm

Product Picture

Product Dimensions

Product Size



Box Size



□□□

ACM210

□□□RFID□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ACM225

RFID□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□125Khz EM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ACM211B

□□□□□□□□□□□□□□□□□RFID□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

1□□□□□□□□24□□□□□□□□□□□□
2□□□□□□□□□□□□