# □□□□

**□□12V 5A□□□□□□□□□□□□□□□□□□**

5A□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□
□
□□
□
□□
□
□

d
e
s
c
2 r
i
p
t
i
o
n
T
P
C
/
I
P
1
/
2
/
4
W
e
i
g
a
n
d
2
6

[illegible]

## [illegible]

1[illegible]COM[illegible]DC12V[illegible]0~15[illegible]3[illegible]
2[illegible]NC[illegible]COM[illegible]DC12V[illegible]0~15[illegible]2[illegible]3[illegible]
3[illegible]DC12V[illegible]4[illegible]5[illegible]
4[illegible]
5[illegible]
6[illegible]12V[illegible]



## 







Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply




**ACM-WEG04**

Four doors 1 way: Control 4doors (Enter by Swipe cards and Exit by Push button)

# □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

## □□□□□□□□□□□□

□□□□2000□□□□□□RFID□□□□□□□□□□1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CO□FTA□F□□□□F□□□□□e ... ECT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□EXW□FOB□FCT□CIF□CFR ...□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□