





□□□□□

**EM**

□□	IP68 □□□□□□
□□□□	DC12V
□□□□□□	2-5cm
□□	10□-90□RH
□□□□□□	0-99s□□□□□□
□□□□	≤30mA
□□□□	-45°C□60°C
□□□□□	≤3A
□□□□	≤100μS
□□	118 x 81 x 21mm





Reading Range: 3~6cm

Card type: EM  
User Capacity: 2000



Wiegand 26: Output & Input



1.□□□□□□24□□□□□□□□□□

2. 請提供詳細的技術規格書
3. 請提供 OEM / ODM
4. 請提供詳細的包裝規格書
5. 請提供詳細的
- A 請提供詳細的
- B 請提供詳細的
- C 請提供詳細的 2 3 請提供詳細的
6. 請提供詳細的 1 5 請提供詳細的 7 30
7. 請提供 T / T 請提供 Paypal Ali 請提供
8. 請提供 DHL FEDEX TNT UPS EMS 請提供

請提供

- 請提供 ACMGoldbridge 請提供 2 請提供

- 請提供 ACMGoldbridge 請提供

- 請提供

請提供

請提供  
 DHL FEDEX TNT UPS EMS SEA AIR 請提供  
 請提供

請提供  
 請提供 1 請提供 100  
 請提供 45 \* 31 \* 28cm 請提供 13kg

請提供

**ACM Goldbridge**

請提供 RFID 請提供 1 請提供 20 請提供 RFID 請提供  
 請提供 RFID 請提供 RFID 請提供 RFID 請提供 RFID 請提供



Alibaba



**SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD**

**Address:** Futian District, Shenzhen of China

**Telephone:** +86-755-83767678

**Contact Person:** Lily Jiang

**WhatsApp and Mobile Phone:** +86-13554918707

**Skype:** lily-jiang1206

**E-mail:** sales@goldbridgesz.com

**Website:** http://www.goldbridgesz.com