

NO / NC / COM

ACM-K850D

尺寸	86x50mm
材质	铝合金
额定电压	3A 36VDC
触点类型	NO / NC / COM
使用寿命	1000000次
工作温度	-10°C~55°C / 14°F~131°F
重量	0.14kg





Relese

K2B 86 * 86mm

Relese


K9A 115 * 40mm

NO /

NC K5B 86 * 86mm



5. 請說明以下各項服務之特點及適用範圍：
1. 國際快遞服務
2. 國際貨運服務
3. 國際航空貨運服務
6. 請說明以下各項服務之特點及適用範圍：
7. 請說明以下各項服務之特點及適用範圍：
8. 請說明以下各項服務之特點及適用範圍：



Q1. 請說明以下各項服務之特點及適用範圍：

A. 國際快遞服務之特點及適用範圍如下：

Q2. 請說明以下各項服務之特點及適用範圍：

A. T / T / Paypal 之特點及適用範圍如下：
國際貨運服務之特點及適用範圍如下：

Q3. 請說明以下各項服務之特點及適用範圍：

A. 國際航空貨運服務之特點及適用範圍如下：

Q4. 請說明以下各項服務之特點及適用範圍：

A. 國際快遞服務之特點及適用範圍如下：

Q5. 請說明以下各項服務之特點及適用範圍：

A. 國際貨運服務之特點及適用範圍如下： OEM 之特點及適用範圍如下：

Q6. 請說明以下各項服務之特點及適用範圍：

RFID / NFC / RFID 之特點及適用範圍如下： RFID 之特點及適用範圍如下： 1. 請說明以下各項服務之特點及適用範圍：