□□□□

□□□□860-960MHz□□□□□□□□rfid□□□□□13.65mhz□□□□□□□□□rfid□□

UHF RFID□□□□□□□□EPC C1G2□ISO18000-6C□□□□□□□□□□□□□□□□□860-960mhz UHFRFID□□□□□□□□□□□□□□□□□

7*14*1.8m

0
3
m
ISO18-6C

□□□

No curling, no curling,
Reduce printhead wear

The cut surface is flat
and clean, showing
the quality



High directional
sensitivity

Even surface coating
No bubbles and pinholes



□□□□

-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ACMGoldbridge□□□□□□ 2□□□□□ □□□□□□□□□□□
-□□□ACM Goldbridge□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ *3□□□□□□□□□□!!!*
□□□□20□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

RFIDUHF□□□□□□□□□□□
RFID□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□
□□□1□□□□□□1000□□4□□□/□□□□
Ctn□□□□46 * 46 * 16mm
Ctn□□□□8Kgs

ups
DHL
WORLDWIDE EXPRESS
aramex
delivery unlimited
EXW
FCA FOB
CIF CFR

□□□□

□□□□2000□□□□□□□□□□□RFID□□□□□□□□□□□1□□□□□□□□□□□

A：□□□□□□□□T / T、Paypal□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DHL、FedEx、TNT UPS□□□□□□□□□□□□

Q：3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□