



- ACM217 UHF / Mifare RFID

A C M 2 1 7

[illegible]

ISO 186C & A E P C



特点

- 采用ACM Goldbridge 2.0接口
- 采用ACM Goldbridge 2.0接口
- 采用ACM Goldbridge 2.0接口

应用

1. USB接口连接PC / 笔记本电脑

2. 采用ACM Goldbridge 2.0接口

3. 采用ACM Goldbridge 2.0接口



Package:

- Package Size: 150mm*120mm*40mm
Package weight: 0.15kg



□□□□

2000RFID1
COFTAFE ...
EXWFOBFACTCIFCFR ...

5

uhf ACM812A ACM802A ACM818A ACM801A
ACM801A 200





ACM812A
 25m UHF
 26 RS232 / 485

ACM818A
 10-20m UHF
 26 RS232 / 485

ACM802A
 8-10m UHF
 26 RS232 / 485





ACM801A
10-15m UHF
2600RS232 / 485

ACM 8017
UHF
UHF + WIFI + GRPS

ACM 918K
UHF 4

1. 本公司之產品係由本公司自行研發、設計、製造、銷售。
2. 本公司之產品係由本公司自行研發、設計、製造、銷售。
3. OEM / ODM 產品
4. 本公司之產品係由本公司自行研發、設計、製造、銷售。
5. 本公司之產品係由本公司自行研發、設計、製造、銷售。
1. 本公司之產品係由本公司自行研發、設計、製造、銷售。
2. 本公司之產品係由本公司自行研發、設計、製造、銷售。
3. 本公司之產品係由本公司自行研發、設計、製造、銷售。
6. 本公司之產品係由本公司自行研發、設計、製造、銷售。
7. 本公司之產品係由本公司自行研發、設計、製造、銷售。

--	--	--	--	--	--

Q1.

A[E]

Q2.
 A T / T Paypal
 DHL Federal Express TNT UPS

Q[3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□]
A□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Q4
A 5000pcs 3-7 100,000pcs 7-15

Q5
A OEM

Q6. 2020년 RFID / NFC / RFIDkeybod / RFIDrfid 1