

433MHz RFID 30m 125KHz EM

□ □ □ □ □ □ □ □ □

> 433MHz

> 125KHzEM 13.56MHzMF


[illegible]

>□□□□□□□□30m


>

> IP65

主要規格		選 購 選 項	
型 號		ACM301	
材 質		不銹鋼304	
電 壓		220VAC	
電 流		1.5A	
功 率		330W	
電 壓		12VDC	
電 流		≤15mA	
電 壓		433MHz	
電 流		26mA	
電 壓		-20℃~+60℃	
電 流		-4℉~+140℉	
電 壓		0~86dB	
電 流		IP65	
電 壓		L120 * W50 * H20mm	
電 流		88g	
電 壓		12V DC	
電 流		≤15mA	
電 壓		433MHz	
電 流		26mA	
電 壓		-20℃~+60℃	
電 流		-4℉~+140℉	
電 壓		0~86dB	
電 流		L25 * W50mm	
電 壓		10g	



Can work with any wiegand controller



Battery powered, no
need wires any more!



Fast installation within 2 minutes




Product Size




Gift Box Size



Carton Inventory




Wireless Reader



Receiver



Self Tapping Screws:
 $\Phi 4 \times 25\text{mm}$




Wall Anchors




Screw Driver




3M Sticker



Function Indicator



Connection (Receiver with Controller)



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]



ACM223

RFID
125Khz EM1000 / 4000

ACM209-NW

RFID AccessControl
125Khz EM

ACM208

RFID



ACM210

RFID

ACM225

RFID 125Khz EM

ACM211B

RFID

1. 24小時服務熱線
2. 提供多種語言服務
3. OEM / ODM服務
4. 提供多種規格產品
5. 提供多種包裝方案
6. 提供多種規格產品
7. 提供多種規格產品
8. 提供多種規格產品

歡迎垂詢

Q1. 產品規格

A. 產品規格如下：

Q2. 產品規格

A. 產品規格如下：

Q3. 產品規格

A. 產品規格如下：

Q4. 產品規格

A. 產品規格如下：

Q5. 產品規格

A. 產品規格如下：

Q6. 產品規格

A. 產品規格如下：