




□□□□□□□□

TK410125KHZ

LA / P S D / P D F






1. 產品名稱: ACM-ABS002 鑰匙圈
 2. 材質: ABS
 3. 尺寸: 34.7mm * 27.94mm

包裝規格



1. 包裝規格: 200 個裝袋
 2. 產品名稱: ACM-ABS002 鑰匙圈
 3. 重量: 2000 個裝箱 10kg

125khz 13.56mhz 860-960mhz ABS picture



125khz 13.56mhz 860-960mhz ABS picture



ACM-ABS003

□□□□125KHz RFID□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□/□□□□□□□□/□□□□□□□□

ACM-ABS008

□□□□□□□□□□125KHz□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□/□□□□□□

ACM-ABS004

□□□□□□□□125KHz TK4100 RFID□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□/□□□□□□□□





ACM-ABS001

125KHz RFID ABS Keyfob / Keychain / Key Tag

ACM-ABS006

Rfid ABS 125KHz TK4100

ACM-KEYFOB036

RFID 125KHz EM TK4100 RFID keyfob

1234567890

- 1 24
- 2
- 3 OEM / ODM
- 4 fashin desing &
- 5
- 1
- 2
- 3 2 - 3
- 6 1 5 7 30
- 7 T / T
- 8 DHL FEDERAL EXPRESS TNT UPS EMS

Q1. 什麼是RFID?

A. 無線電頻率識別 (Radio Frequency Identification) 是一種非接觸式的自動識別技術，利用無線電波來傳輸數據，用於識別和追蹤物體。

Q2. RFID 的組成部分是什麼?

A. RFID 系統通常由三個主要部分組成：標籤 (Tag)、讀取器 (Reader) 和後端系統 (Backend System)。標籤用於存儲數據，讀取器用於讀取標籤數據，後端系統用於處理和管理數據。

Q3. RFID 標籤的類型有哪些?

A. RFID 標籤可以分為有源標籤 (Active Tag) 和無源標籤 (Passive Tag) 兩種。有源標籤需要電池供電，而無源標籤則不需要電池。

Q4. RFID 標籤的壽命有多長?

A. 無源標籤的壽命通常較長，可達數十年，而有源標籤的壽命則取決於電池的壽命，通常在 3-7 年之間。

Q5. RFID 標籤的數據容量有多大?

A. RFID 標籤的數據容量取決於標籤的類型和規格，通常從幾百字節到幾千字節不等。OEM 標籤通常具有較大的數據容量。

Q6. RFID 標籤的應用場景有哪些?

RFID 標籤在許多領域都有廣泛的應用，包括物流、零售、醫療、工業等。例如，在物流領域，RFID 標籤可以用於追蹤貨物的運輸過程；在零售領域，RFID 標籤可以用於商品識別和庫存管理。