



4.




BELL_A	Pink	D_IN	Brown
BELL_A	Pink	DC 12V-24V	Red
D0	Green	GND	Black
D1	White	NO	Blue
ALARM	Grey	COM	Purple
OPEN	Yellow	NC	Orange



 **FC CE RoHS**









1. 产品概述
 2. 产品特点
 3. 技术参数
 4. 安装说明
 5. 使用说明
 6. 维护说明
 7. 保修说明
 8. 其他说明

1111

11

□ □ □ □ □ □ □

- 1111

- □ □ □ □ □ □ □ □ □



1. 包裝
 2. 包裝DHL、TNT、UPS、EMS、Forwarder、
 3. 包裝

4. 包裝
 5. 包裝1個、1個、50個
 6. 包裝45 * 31 * 28cm、16kg

7. 包裝

8. 包裝





ACM223

Touch Keypad RFID
125KHz EM 1000/4000

ACM209-NW.

RFID
125kHz EM

ACM208.

RFID





ACM210

RFID

ACM225

Touch Keypad RFID 125kHz
EM Connect Wiegand Reader

ACM211B

RFID
Connect Wiegand Reader

RFID

- 1 24
- 2
- 3 OEM / ODM
- 4 Fashin Desing Reayable
- 5
- 1
- 2
- 3 2~3
- 6 1~5 7~30
- 7 T / T
- 8 DHL FedEx TNT UPS EMS EMS EMS Forwarder

問 題 集

Q1. 支払方法について

A. 当社は、お客様の注文を受付後、生産に着手いたします。生産完了後、お客様の住所へお届けいたします。Production ASAP となります。

Q2. 送料について

A. 送料は、T / T、PayPal、Western Union、DHL、FedEx、TNT、UPS となります。

Q3. 納期について

A. 当社は、お客様の注文を受付後、生産に着手いたします。生産完了後、お客様の住所へお届けいたします。

Q4. 数量について

A. 当社は、5000pcs、100,000pcs、7~15日、3~7日、となります。

Q5. 仕様について

A. 当社は、お客様の注文を受付後、生産に着手いたします。生産完了後、お客様の住所へお届けいたします。OEM となります。

Q6. 機能について

A. 当社は、20日以内、RFID、NFC、RFID Keybod / RFID となります。