

ACM302 无线报警系统  
 无线报警系统 TEA + 无线报警系统

无线报警系统

> IP65 防水防尘

> 433MHz

> 600 PIN / 100 报警点 + 500 报警点

> 125KHz EM

> PIN 4~8

> 50m

> 报警点

> 报警点

> 报警点

> 3 LED

> 报警点 <10uA, Wireless Exit Button: <10ua)

> 1 报警点 1 报警点 2 报警点

无线报警系统	无线报警系统
报警点	ACM302
报警点	无线报警系统
报警点	600 PIN / 报警点
报警点	500 报警点 + 100 报警点
PIN 报警点	4~8
报警点	125KHz EM
报警点	4~3
报警点	12V DC
报警点	2032 报警点
报警点	报警点 <10ua
报警点	报警点 <20mAA
报警点	报警点 <10ua
报警点	报警点 <80mAA
报警点	报警点 <50ma
报警点	报警点 <30uA
报警点	433MHz
报警点	50m
报警点	2 报警点
报警点	报警点
报警点	-40oC~60oC -40oF~140oF
报警点	10~9 RH
报警点	ABS
报警点	报警点 L134 x W48 x D25 mm
报警点	报警点 L85 x W50 x D25 mm
报警点	报警点 L80 x W38 x D15 mm

□□□

□□□□

□□□□□□□□□□150g

□□□□□□□□□□62g

□□□□□□□□□□34g

300□□



Battery powered  
no need wires any more

125KHz EM Cards  
(Support Visitor Users)



Communication  
Distance: 50M

Multiple outputs:  
Door Bell, Door Contact  
& Alarm







### ACM223

RFID  
125Khz EM1000 / 4000

### ACM209-NW

RFID AccessControl  
125Khz EM

### ACM208

RFID





**ACM210**

RFID

**ACM225**

RFID 125Khz EM

**ACM211B**

RFID



- 1
- 2
- 3 OEM / ODM
- 4
- 5
- 1
- 2
- 3
- 6
- 7 T / T
- 8 DHL FEDEX TNT UPS EMS SEA AIR



**Q1**

A

**Q2**

A T / T Paypal

