

3. 消費電力: <10mW

4. 送信電力: <100 dBm (EIRP)

5. 動作温度: -10°C~70°C

6. サイズ: 86*86*15.5 (mm)

7. 電池: CR2032

※

1 * 電池 (CR2032)

※:

1. 動作電源は 12VDC が必要です。

2. WiFi 接続が必要です。

3. 動作環境は常温です。

Wi-Fi Mini smart Interconnect



Works with
Tuya



Works with
SmartLife



Google Home



amazon alexa

16A



APP
Control




Voice
Control




Timing
Countdown

Product Parameter



Color:	White
Output:	AC 100-240V 50/60HZ
Input:	AC 100-240V 50/60Hz
WiFi:	IEEE 802.11b/g/n
Material:	PC V-0
Start method:	Touch/Mobile APP/Voice Speaker
Certified product:	CE FCC ROHS



应用程序控制 App control

Smart Life app can do an individual Control or group control
智能生活 app 可以进行单个控制，也可以进行多个控制



Easy to install

Can be placed behind the switch




Put in the box



No need to climb stairs





□□□


Door Release Exit Button



— Door Release Exit Button —

Factory Wholesale & Door Release Exit Button





□□□□: □
□□□□□□: 0.3kg
□□□□□□□□: 10cm x 10cm x 8cm

7: T/T Paypal

8: DHL FEDEX TNT UPS EMS SEA AIR



Q: 1.

A:

Q: 2.

A: T/T DHL FedEx TNT UPS

Q: 3.

A:

Q:4.

A: 5000 3 7 100,000 7 15

Q:5.

A: OEM

Q:6.

20 RFID/NFC RFID RFID RFID 1