



IP66 RFID 26 EM 9 24VDC

3

ID

IP66 26

125KHz EM

-40°C 60°C -40°F 140°F

3 8cm

9-24V DC

125KHz

EM

3-8CM

26

<25mA Index of Protection: IP66







ID



Master Add Card

Master Delete Card



Stand-alone Proximity Access Control



S2-EM





特長

- 単相AC100Vから単相AC200Vまで対応可能なACM Goldbridge 2ポート電源アダプタ
- 単相ACM Goldbridge 対応機器の動作確認済み
- 単相AC100Vから単相AC200Vまで対応可能なACM Goldbridge 2ポート電源アダプタ

仕様

- 1. 24小時服務熱線
- 2. 提供專業技術支持
- 3. OEM / ODM服務
- 4. 提供多種規格產品
- 5. 品質保證
- 1. 提供多種規格產品
- 2. 提供專業技術支持
- 3. 提供多種規格產品
- 6. 提供多種規格產品
- 7. 提供多種規格產品
- 8. DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA, AIR

Q1: 提供多種規格產品
A: 提供多種規格產品

Q2: 提供多種規格產品
A: 提供多種規格產品

Q3: 提供多種規格產品
A: 提供多種規格產品

Q4: 提供多種規格產品
A: 提供多種規格產品

Q5: 提供多種規格產品
A: 提供多種規格產品

Q6: 提供多種規格產品
A: 提供多種規格產品