ISO 14443AIC

**

	13.56 MHz
	MFS50 / S70 / Ntag203ect14443A
	1010
	133*80*16
	USB
	DC 5V
	0mm-100mm
	-10℃ + 70℃
	-20℃+ 80℃
	90
	200
	0.5
	120G
	1500mm
	ABS
	XP \ Win CE \ Win 7 \ Win 10 \ LIUNX \ Vista \ Android
	LED

**

R90C

Be applied to

Bus

Hotel

Library

□□□□□□□□□□□□□□

ACM26X RFID□□□□□□□□

125Khz wiegand 26/34□□□□□□□□□
□□□□115mm×75.5mm×16.8mm

ACM26G RFID□□□□□□□□

125Khz /13.56Mhz□□□□
□□□□□□26/34 / RS232

KR600E RFID□□□□

125KHz□□ID / 13.56Mhz□□□□□□□□□□□□
□□□□□26□□□

ACM-EMI-S RFID□□□

125Khz EM□□□□□
□□□86 * 54mm

ACM-MF1 RFID□□□□

MF1 1K□□□□□

ACM-ABS003 RFID□□□□

□

125Khz EM / 13.56Mhz / UHF□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

-□□□ACMGoldbridge□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□

-□□□□□□□ACM Goldbridge□□□□□□□□□□□□□□□□□
-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

1□□□□□□□□24□□□□□□□□□□□
2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3□□□□□□OEM / ODM
4□□□□fashin□desing□□□□□□□□□□□□□□□□□
5□□□□□□□□□□
　1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
　2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
　3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2□3□□□□
6□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1□5□□□□□□□□□□7□30□
7□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□T / T□□□□□□□□□□□□Paypal
8□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DHL□FEDEX□TNT□UPS□EMS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□

□□□□□□

Q□1.□□□□□□□□□□□□□
A□□□

Q□2.□□□□□□□□□□□□□
A□□□□□□□□T / T□Paypal□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DHL□FedEx□TNT UPS□□□

Q□3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
A□□□

Q□4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
A□□□□□□□□□□□□□□□5000□□□□□□3□7□□□100,000□□□□□7□15□

Q□5□□□□□□□□□□□□□□□
A□□ OEM□□□□□□□□□□

Q□6□□□□□□□□□□□□□□□
□□□20□□□□□□RFID□□□/ NFC□□/ RFID□□/ RFID□□□□□□□rfid□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1□□□□