



RFID SDK 860-960MHZ 6-10M UHF RFID

- 1 ISO18000-6C(EPC C1G2) RFID
- 2 ISO18000-6B RFID
- 3 ISO-18000B EPC RFID
- 4 SDK
- 5 : Wiegand 26 rs232/485 TCP/IP

A
C
M
8
1
3
A
□
□
U
H
F
□□
□□
□
□
5
M
-
1
M
□
□
□
U
H
F
□□
)□
8
6
-
9
6
M
H
Z

[illegible]

1
)
R
S
-
2
3
2
2
)
R
S
-
4
□
8
□
5
□
3
□
)
□
□
□
□
□
□
2
6
□
□
□
3
2
□
□
□

□
1
□
□
□
□
□
□
□
□

1. 温度 (℃)
 2. 湿度 (%)
 3. 气压 (hPa)
 4. 光照强度 (lux)
 5. 声音强度 (dB)
 6. 空气质量 (PM2.5)
 7. 土壤湿度 (%)
 8. 土壤温度 (℃)
 9. 植物生长状态
 10. 动物活动状态
 11. 环境噪声 (dB)
 12. 环境振动 (mm/s²)
 13. 环境磁场 (mT)
 14. 环境电场 (kV/m)
 15. 环境辐射 (μSv/h)
 16. 环境风速 (m/s)
 17. 环境风向 (°)
 18. 环境湿度 (g/m³)
 19. 环境颗粒物 (μg/m³)
 20. 环境有害气体 (ppm)
 21. 环境噪声 (dB)
 22. 环境振动 (mm/s²)
 23. 环境磁场 (mT)
 24. 环境电场 (kV/m)
 25. 环境辐射 (μSv/h)
 26. 环境风速 (m/s)
 27. 环境风向 (°)
 28. 环境湿度 (g/m³)
 29. 环境颗粒物 (μg/m³)
 30. 环境有害气体 (ppm)

1. 温度 (℃)
 2. 湿度 (%)
 3. 气压 (hPa)
 4. 光照强度 (lux)
 5. 声音强度 (dB)
 6. 空气质量 (PM2.5)
 7. 土壤湿度 (%)
 8. 土壤温度 (℃)
 9. 植物生长状态
 10. 动物活动状态
 11. 环境噪声 (dB)
 12. 环境振动 (mm/s²)
 13. 环境磁场 (mT)
 14. 环境电场 (kV/m)
 15. 环境辐射 (μSv/h)
 16. 环境风速 (m/s)
 17. 环境风向 (°)
 18. 环境湿度 (g/m³)
 19. 环境颗粒物 (μg/m³)
 20. 环境有害气体 (ppm)
 21. 环境噪声 (dB)
 22. 环境振动 (mm/s²)
 23. 环境磁场 (mT)
 24. 环境电场 (kV/m)
 25. 环境辐射 (μSv/h)
 26. 环境风速 (m/s)
 27. 环境风向 (°)
 28. 环境湿度 (g/m³)
 29. 环境颗粒物 (μg/m³)
 30. 环境有害气体 (ppm)

1. 温度 (℃)
 2. 湿度 (%)
 3. 气压 (hPa)
 4. 光照强度 (lux)
 5. 声音强度 (dB)
 6. 空气质量 (PM2.5)
 7. 土壤湿度 (%)
 8. 土壤温度 (℃)
 9. 植物生长状态
 10. 动物活动状态
 11. 环境噪声 (dB)
 12. 环境振动 (mm/s²)
 13. 环境磁场 (mT)
 14. 环境电场 (kV/m)
 15. 环境辐射 (μSv/h)
 16. 环境风速 (m/s)
 17. 环境风向 (°)
 18. 环境湿度 (g/m³)
 19. 环境颗粒物 (μg/m³)
 20. 环境有害气体 (ppm)
 21. 环境噪声 (dB)
 22. 环境振动 (mm/s²)
 23. 环境磁场 (mT)
 24. 环境电场 (kV/m)
 25. 环境辐射 (μSv/h)
 26. 环境风速 (m/s)
 27. 环境风向 (°)
 28. 环境湿度 (g/m³)
 29. 环境颗粒物 (μg/m³)
 30. 环境有害气体 (ppm)

3. 開發環境: 開發環境搭建及配置
4. W26和W34開發板及配置
5. 開發環境搭建及配置 PC 開發板 SDK



Interface:

- Standard interface have RS232,RS485 and Wiegand 26



WIRING GIAGRAM

PWR +12V	GND	232 TXD	232 RXD	GND	WG1 D0	WG1 D1	WG2 D0	WG2 D1	TRIG T+	TRIG T-
RED	BLACK	WHITE	PURPLE	BLACK	YELLOW	GREEN	ORANGE	BROWN	BLUE	BLACK

PWR +12V	GND	232 TXD	232 RXD	GND	WG1 D0	WG1 D1	WG2 D0	WG2 D1	TRIG T+	TRIG T-
RED	BLACK	WHITE	PURPLE	BLACK	YELLOW	GREEN	ORANGE	BROWN	BLUE	BLACK



☐ UHF RFID ☐ 860-960Mhz ☐ UHF ☐ USB ☐ rfid

1. 〇〇〇〇 〇〇
2. 〇〇 〇〇
3. 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇
4. 〇〇〇〇〇〇〇

5□ □□ □□
6□ □□□ □□
7□□□□□□□□□
8□□□□□



Vehicle access control system



Personal ID access control



Hand free applications




Asset management

Application



UHF CARD







□□□□□

□□
UHF □□□□□□: 1 □□□□ 1 □□□□□□□□□□□□ 10 □□
□□□□□□□□32*32*6cm□□□□□5kg□

[illegible]

uhf ACM812A ACM802A ACM818A ACM801A
ACM801A (200)





ACM812A

2.5m UHF antenna
26 RS232/485

ACM818A

10.20m UHF antenna
26 RS232/485

ACM802A

8.10m UHF antenna
26 RS232/485





ACM801A
 10-15m UHF 天线
 内置 26 芯 RS232/485
 ACM8017
 UHF 天线
 UHF/WIFI/GPRS
 ACM918K
 UHF 4 天线

1. 10-15m UHF 天线

1. 10-15m UHF 天线
2. 内置 26 芯 RS232/485
3. OEM/ODM 服务

4. 請說明以下各項之定義：
5. 請說明以下各項之定義：
- 1) 請說明以下各項之定義：
 - 2) 請說明以下各項之定義：
 - 3) 請說明以下各項之定義：
6. 請說明以下各項之定義：
7. 請說明以下各項之定義：

問題與答案

Q: 1. 請說明以下各項之定義：

A: 請說明以下各項之定義：

Q: 2. 請說明以下各項之定義：

A: T/T 請說明以下各項之定義：

請說明以下各項之定義：DHL、FedEx、TNT、UPS 請說明以下各項之定義：

Q: 3. 請說明以下各項之定義：

A: 請說明以下各項之定義：

Q: 4. 請說明以下各項之定義：

A: 請說明以下各項之定義：

Q: 5. 請說明以下各項之定義：

A: 請說明以下各項之定義：OEM 請說明以下各項之定義：

Q: 6. 請說明以下各項之定義：

請說明以下各項之定義：RFID、NFC、RFID、RFID、RFID 請說明以下各項之定義：1 請說明以下各項之定義：