□□□□

□□□□□□**RFID**□□□□□□□□□□□□□□□□**RFID**□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

A3
A2
1.0
N

1
2
5
K
H
Z
M
1
1
1

2.Wiegand 26□□□


Metal keyboard
Metal keyboard with backlight.
LED status indicators
LED status indicators

□□□□□

Wiegand 26□□□□

Single Door Standalone Access Control
User Manual
Night
card user:2000
Code user:2000

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

ACM223

□□□□□□□□RFID□□□□□□□□□□□□□□125KHz EM 1000/4000 USer□□

ACM209-NW

□□□□□□□□RFID□□□□□□AccessControl□□□□□125Khz EM

ACM208

□□RFID□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ACM210

□□□RFID□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ACM225

□□□□□□□□RFID□□□□□□□□□125Khz EM
□□wiegand□□□□connnect□□□□

ACM211B

□□□□□□□□□□□□□□□□□RFID□□□□□□□□
□□wiegand□□□□connnect□□□□

□□□□□□□

1□□□□24□□□□□□□□□
2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3□□□