



□ □

> IP68

>

$$> 2000 \text{ PIN}_{\text{前}} + \text{PIN}_{\text{後}}$$

>

>

>XXXXXXXXXXXXX LDRXXXX

>

> 00000000LED00000000

2

5

K

H

Z

11

1

I

P

5

8

02

00

11

1



10



9

0

14

B

a

1

D

C

2

V

±

1

0

[illegible]





Reading Range: 2~5cm

Card type: EM
User Capacity: 2000



Wiegand 26: Output & Input



ACM223

Touch Keypad RFID
125KHz EM 1000/4000

ACM209-NW.

RFID
125kHz EM

ACM208.

RFID





ACM210

RFID

ACM225

Touch Keypad RFID 125kHz
EM Connect Wiegand Reader

ACM211B

RFID
Connect Wiegand Reader

RFID

- 1 24
- 2
- 3 OEM / ODM
- 4 Fashin Desing Reayable
- 5
- 1
- 2
- 3 2~3
- 6 1~5 7~30
- 7 T / T
- 8 DHL FedEx TNT UPS EMS EMS EMS Forwarder

問 題 集

Q1. 生産リードタイムについて

A. 生産リードタイムは、ご注文から生産開始までの期間を指します。Production ASAP（できるだけ早く生産）となります。

Q2. 決済方法について

A. 決済方法は T / T（Telegraphic Transfer）、PayPal、Western Union、DHL、FedEx、TNT、UPS となります。

Q3. 梱包方法について

A. 梱包方法は、ご注文内容に応じて決定されます。

Q4. 生産ロットについて

A. 生産ロットは、5000pcs から 100,000pcs まで、7~15 日間、3~7 日間です。

Q5. 生産設備について

A. 生産設備は、OEM（Original Equipment Manufacturer）となります。

Q6. 仕様について

仕様は、20 年間の RFID / NFC / RFID Keybod / RFID に関する経験に基づいて決定されます。