





□ □□□□□□□
 □QR□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□
 □wiegand26□TCP / IP□RS485□□□□□□□□□□□□□□□□
 □LED□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□SDK



Weight and Dimensions / RS 232 / TCP / IP / 2 / 0 2 2 m




--	--	--	--	--


111

- Wiegand 1D barcode QR code RFID
- DC 4~15 V
- 1D barcode
- 1D barcode
- 0-20cm
- LED
- SDK

Terminal port								
Feature	VCC	GND	DO	D1	LED	BEEP	TX/R+	TX/R-
	DC 12	Negative	DATA0	DATA1	LED control	sound control	RS485+	RS485-



1. 支持USB接口，支持Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7/8 32 / 64bit操作系统
 2. 提供SDK接口，支持二次开发



1. 支持USB接口

2. 提供SDK接口，支持二次开发



RFID

2000RFID1
COFTA
EXWFOBFCTCIFCFR

5

uhfACM812AACM802AACM818AACM801A
ACM801A200





ACM812A
2.5m UHF RFID reader
26mm RS232 / 485



ACM818A
10-20m UHF RFID reader
26mm RS232 / 485

ACM802A
8-10m UHF RFID reader
26mm RS232 / 485



ACM801A
10-15m UHF
26RS232 / 485

ACM 8017
UHF
UHF + WIFI + GRPS

ACM 918K
UHF 4

1. 24

- 2
- 3 OEM / ODM
- 4 & A
- 5
- 1
- 2
- 3 23
- 6 15730
- 7 T / T

2.

Q1.
A E

Q2.
A T / T Paypal
DHL Federal Express TNT UPS

Q3.
A

Q4.
A 5000pcs 3-7 100,000pcs 7-15

Q5.
A OEM

Q6.
20 RFID / NFC / RFID keybod / RFID rfid 1

