



RFID PCB UHF



CXJ RFID PCB UHF FR-4 IP63 EPC Class 1 Gen 2 ISO18000-6C

尺寸

- 80 * 12 * 3MM 95 * 25 * 3MM 76 * 20 * 3MM 60 * 30 * 3MM 56 * 21 * 3MM 36 * 13 * 2.5MM 12 * 7 * 2.5MM 25 * 9 * 2.5MM 22 * 8 * 2.5MM 90 * 11 * 3MM 18 * 8 * 2.5MM 10 * 3.5 * 1MM 17 * 9 * 1.6MM
- UHF 902~928 MHZ
- EPC Class 1 Gen 2 ISO18000-6C


- User Memory 512 EPC96
- FR4
- -40°C + 85°C
- -55°C + 105°C
-
-


IT

;

Various Size for Options







ACM-EMI-S

125KhzTK4100RFID

ACMM-MF1

13.56MHzMF1KRFID

ACM-INLAY

125khz13.56mhz860-960mhz

1. 產品包裝設計
 2. 產品包裝製作



Shipment



Our Service

1. 產品包裝設計 24 小時服務熱線
 2. 產品包裝製作 24 小時服務熱線
 3. OEM / ODM 服務
 4. 產品包裝設計 24 小時服務熱線
 5. 產品包裝製作 24 小時服務熱線
 6. 產品包裝設計 24 小時服務熱線 15 分鐘內響應 7. 30 分鐘內響應
 7. 產品包裝設計 24 小時服務熱線 T / T 服務熱線 24 小時服務熱線
 8. 產品包裝設計 DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA, AIR 服務熱線 24 小時服務熱線
- [更多資訊](#)

1. 2024年10月15日，ACMGoldbridge 2.0 版本正式发布。
 2. ACMGoldbridge 2.0 版本支持更多设备。
 3. ACMGoldbridge 2.0 版本支持更多设备。
 4. ACMGoldbridge 2.0 版本支持更多设备。

Q1: 2024年10月15日，ACMGoldbridge 2.0 版本正式发布。

A: 2024年10月15日，ACMGoldbridge 2.0 版本正式发布。

Q2: 2024年10月15日，ACMGoldbridge 2.0 版本正式发布。

A: 2024年10月15日，ACMGoldbridge 2.0 版本正式发布。

2024年10月15日，ACMGoldbridge 2.0 版本正式发布。

Q3: 2024年10月15日，ACMGoldbridge 2.0 版本正式发布。

A: 2024年10月15日，ACMGoldbridge 2.0 版本正式发布。

Q4: 2024年10月15日，ACMGoldbridge 2.0 版本正式发布。

A: 2024年10月15日，ACMGoldbridge 2.0 版本正式发布。

Q5: 2024年10月15日，ACMGoldbridge 2.0 版本正式发布。

A: 2024年10月15日，ACMGoldbridge 2.0 版本正式发布。

Q6: 2024年10月15日，ACMGoldbridge 2.0 版本正式发布。

2024年10月15日，ACMGoldbridge 2.0 版本正式发布。