

RFID 產品規格說明書 ACM620



產品特點

- 1. 符合 ISO 15693 標準
- 2. 符合 ISO 15693-3 標準
- 3. 符合 ISO 15693-4 標準
- 4. 符合 ISO 15693-5 標準
- 5. 符合 ISO 15693-6 標準
- 6. OEM 客戶可申請開發 SDK

產品規格

產品規格說明書中所有數據均為參考值，實際數據以產品規格說明書為準。

產品尺寸

產品尺寸說明書中所有數據均為參考值。

產品尺寸說明書中所有數據均為參考值。RFID 產品規格說明書中所有數據均為參考值。

產品尺寸說明書中所有數據均為參考值。

產品尺寸說明書中所有數據均為參考值。

ID 說明

產品 ID 說明書中所有數據均為參考值。

產品 ID 說明書中所有數據均為參考值。RFID 產品規格說明書中所有數據均為參考值。

產品 ID 說明書中所有數據均為參考值。

RFID 產品規格

產品名稱	ACM620
產品類型	RFID
容量	2,000 條數據
數據格式	ISO 15693-3 標準
尺寸	163x25mm
重量	205g
工作電壓	3V 電池供電

D 產品規格

產品規格說明書中所有數據均為參考值。RFID 產品規格說明書中所有數據均為參考值。

產品

產品規格說明書中所有數據均為參考值。RFID 產品規格說明書中所有數據均為參考值。2,000 條數據

產品規格說明書中所有數據均為參考值。RFID 產品規格說明書中所有數據均為參考值。3V 電池供電 1 節電池

產品規格說明書中所有數據均為參考值。RFID 產品規格說明書中所有數據均為參考值。ACM620 產品規格說明書中所有數據均為參考值。ACM620-B 產品規格說明書中所有數據均為參考值。ACM630-B 產品規格說明書中所有數據均為參考值。

產品規格說明書中所有數據均為參考值。RFID 產品規格說明書中所有數據均為參考值。PID2 產品 ID 說明書中所有數據均為參考值。



ACM223

RFID Access Control
125KHz EM 1000/4000 User

ACM209-NW

RFID Access Control
125KHz EM

ACM208

RFID Access Control





ACM210

RFID

ACM225

RFID 125Khz EM

ACM211B

RFID
wiegand connect

- 1 24
- 2
- 3 OEM / ODM
- 4 fashin desing &
- 5
- 1
- 2
- 3 2 - 3
- 6 1 5 7 30

7. 關於 T / T 的付款條件

8. 關於 運費的計算方式 DHL / FEDERAL EXPRESS / TNT / UPS / EMS 的運費

□□□□□□

Q1. 關於付款條件

A. 關於 T / T 的付款條件，我們通常提供 30 天信用期，但對於新客戶或信用不佳的客戶，我們可能會要求預先付款。

Q2. 關於運費的計算

A. 關於 T / T 的付款條件

關於運費的計算，我們通常採用 DHL / Federal Express / TNT / UPS 的運費。

Q3. 關於產品價格

A. 關於產品價格，我們通常提供有競爭力的價格。

Q4. 關於產品數量

A. 關於產品數量，我們通常提供 5000pcs 起，3-7 天交貨，100,000pcs 起，7-15 天交貨。

Q5. 關於 OEM 服務

A. 關於 OEM 服務，我們提供專業的 OEM 服務。

Q6. 關於產品認證

關於 20 個認證，RFID / NFC / RFID / keybod / RFID 認證，我們提供專業的認證服務。1 關於