

□□□□

□□□□



- > IP66
- > 1600
- > 125KHz EM 125KHz HID 13.56MhzMifare
- > PIN 46
- > 2637
- > LED
- >

> 2□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
> 12□28V AC / DC


□6
□0
□
□
□6
□9
□8
□
□2
□
□
□
□
□
□1
□2
□2
□8
V
A
C
/
D
C
□8
□6
□6
□1
□A
□
□8
□1
□M
□A
□H
□
□D
M□
□
□
□1
□2
□6
□K
H
Z
□1
□2
□6
□6
□1
□
□

[illegible]

0
0
5
x
W
5
1
x
H
2
3
m
m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0




Three working modes-Wiegand
26~37 bits input & output




Wide Voltage Range:
12 ~ 28
VOLTS VOLTS


Common Power Supply




Access Control Power Supply



Work As Wiegand Reader



Door Bell Connection



Product Dimensions



Size: 123x50x22mm

[illegible]



ACM223

RFID 125/4000 US 125Khz

ACM209-NW

RFID 125Khz EM

ACM208

RFID



ACM210

RFID

ACM225

RFID 125Khz
EM

ACM211B

RFID

1. 24 小時服務熱線
2. 提供多種語言服務
3. OEM / ODM 服務
4. 提供多種規格產品
5. 提供多種規格產品
1. 提供多種規格產品
2. 提供多種規格產品
3. 提供多種規格產品 2 3 個月
6. 提供多種規格產品 1 5 個月 7 30 天
7. 提供多種規格產品 T / T 服務
8. 提供多種規格產品 DHL FEDEX TNT UPS EMS 服務

歡迎垂詢

Q1 關於產品規格

A. 我們提供多種規格產品，歡迎垂詢。

Q2 關於產品規格

A. 我們提供多種規格產品，歡迎垂詢。
我們提供多種規格產品，歡迎垂詢。

Q3 關於產品規格

A. 我們提供多種規格產品，歡迎垂詢。

Q4 關於產品規格

A. 我們提供多種規格產品，歡迎垂詢。

Q5 關於產品規格

A. 我們提供多種規格產品，歡迎垂詢。 OEM 服務。

Q6 關於產品規格

我們提供多種規格產品，歡迎垂詢。 20 個規格產品 1 個規格。