




ACM-08D 125KHz Wiegand ID 64 125KHz Wiegand ID uem4100 64 ID (EM) DC

ACM-08D 125KHz Wiegand ID 64 125KHz Wiegand ID uem4100 64 ID (EM) DC

ACM-08D 125KHz Wiegand ID 64 125KHz Wiegand ID uem4100 64 ID (EM) DC



□□:□□:

1. □□ □□ □□ □□ □□
2. □□□ □ □□□□ □□ ABS □□
3. □□ ID / IC □□□
4. □□ □□ □□□□ □□ □□□□
5. □□ □□ □□□ □□
6. □□□□ □□ □□ □□□ □□.



产品特性

产品特点：

1. 采用进口芯片，工作稳定，寿命长。

2. 支持多种识别方式。

3. 支持多种接口，3~7线。

[illegible]

/ 00 000 00 0000. 0000 CO, FTA, Form F,
Form E ... 0000 00 0000 0000 00 0000 0000 00
0 0 0000. 0000 0000 00 00 0000 00 0 0000.
EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... 00 0000 0000
0. 0000 00 0 0000 00 0000 0000 0000 0 0 0000.

0000 0000 0000 0000





ACM26X RFID 卡片

125Khz wiegand 26/34 卡片, 尺寸 : 115mm × 75.5mm × 16.8mm

ACM26G RFID 卡片

125Khz / 13.56Mhz 卡片
wiegand 26/34 / RS232

KR600E RFID 卡片

125KHz / 13.56Mhz 卡片 ID 卡片, 26 卡片 Wiegand 卡片





ACM-EMI-S RFID 卡片

EM 125Khz 卡片 卡片

卡片 86 * 54mm

ACM-MF1 RFID 卡片

MF1 1K 卡片 卡片

ACM-ABS003 RFID 卡片 卡片

125Khz EM / 13.56Mhz / UHF 卡片 卡片, 卡片

卡片 : 卡片, 卡片, 卡片, 卡片, 卡片, 卡片

卡片 卡片

- 卡片 卡片 卡片 卡片 卡片 卡片, ACM Goldbridge 卡片 卡片 卡片 2 卡片 卡片 卡片.

- 卡片 ACM Goldbridge 卡片 卡片 卡片.

